

COLLECTIONS
2023/24_ *catalogue*



ceramic manufacturer
STYLE COMMUNITIES
made in Spain

Fanal

Whites

blancos

ALBI	_16
ARTIC	_20
JAZZ	_24
MONTBLANC	_28
SHAPES	_30
SNOW	_40

Cements

cementos

CITY	_48
EVO	_54
FOCUS	_70
GNEIS	_72
PALERMO	_74

Woods

maderas

FOREST	_78
HERITAGE	_88
KUBRIK	_92

Marbles

mármoles

BOTANIC	_96
CALACATTA	_98
CARRARA	_118
CHILE	_120
CORFU	_126
ELEGANCE	_128
ESSENCE	_130
FENIX	_142
ICEBERG	_144
LAURENT	_148
LORD	_154
MIDNIGHT	_166
MILORD	_164
NEW ICE	_170
ONIX	_180
ORÓBICO	_186
PULPIS	_194
WINDSOR	_202

Metallics

metalizados

PEARL	_218
STARDUST	_238
UNIVERSE	_248


Stones

piedras

ELEMENTS	_258
HYDRA	_266
MICHIGAN	_272
TYNDALL	_276
VENEZIA	_288
ZENDRA	_290

Fanal

style communities *made in spain /*



FANAL

_Fanal



Since 1986, Fanal has been a company **committed to design, technology and a constant determination to innovate and produce a premium product.**

We are specialists in creating unique spaces that reflect who we are and how we want to live.

At Fanal, we keep moving forward so we can offer you our best.

Desde 1986, Fanal es una empresa comprometida con el diseño, la tecnología y el empeño constante por innovar y conseguir un producto premium.

Somos especialistas en crear espacios únicos que reflejan quiénes somos y cómo queremos vivir.

En Fanal seguimos avanzando para ofrecerte lo mejor de nosotros.

FANAL

style communities *made in spain /*



fanal

INSPIRED BY NATURE

_inspirado en la naturaleza



We draw inspiration from nature in our product development and process.


Our aim is to offer our customers elegant collections with extraordinary naturalness, great resistance and inalterability over time.

Nature never ceases to surprise us.

En el proceso y desarrollo de nuestros productos, nos inspiramos en la naturaleza.

Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes elegantes colecciones de extraordinaria naturalidad, gran resistencia e inalterabilidad a través del tiempo.

La naturaleza no deja de sorprendernos.



style communities *made in spain /*



OUR COMMITMENT

_nuestro compromiso



Fanal has **ISO 9001:2015** certification, proof of our commitment to quality. This standard ensures quality in all of our company's processes and products with the most demanding international standards.

We believe that quality and sustainability are two complementary ways of talking about the future.

Green technology, our present commitment to the future.

*En Fanal contamos con la certificación **ISO 9001:2015**, una prueba de nuestro compromiso con la calidad. Esta norma asegura la calidad en todos los procesos y productos de nuestra compañía bajo los estándares internacionales más exigentes.*

Creemos que la calidad y la sostenibilidad son dos formas complementarias de hablar sobre el futuro.

Green technology, nuestro compromiso de hoy con el futuro.

Fanal

Whites

blancos

ALBI	_16
ARTIC	_20
JAZZ	_24
MONTBLANC	_28
SHAPES	_30
SNOW	_40

Cements

cementos

CITY	_48
EVO	_54
FOCUS	_70
GNEIS	_72
PALERMO	_74

Woods

maderas

FOREST	_78
HERITAGE	_88
KUBRIK	_92

Marbles

mármoles

BOTANIC	_96
CALACATTA	_98
CARRARA	_118
CHILE	_120
CORFU	_126
ELEGANCE	_128
ESSENCE	_130
FENIX	_142
ICEBERG	_144
LAURENT	_148
LORD	_154
MIDNIGHT	_166
MILORD	_164
NEW ICE	_170
ONIX	_180
ORÓBICO	_186
PULPIS	_194
WINDSOR	_202

Metallics

metalizados

PEARL	_218
STARDUST	_238
UNIVERSE	_248

Stones

piedras

ELEMENTS	_258
HYDRA	_266
MICHIGAN	_272
TYNDALL	_276
VENEZIA	_288
ZENDRA	_290

INDEX

Índice


ALPHABETIC INDEX

_Índice alfabético


- 016_ **Albi**
31,6 X 90 // 12" x 36"
- 020_ **Artic**
31,6 X 90 // 12" x 36"
- 096_ **Botanic**
90 X 90 // 36" x 36"
- 098_ **Calacatta Gold**
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60
24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 12" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24"
- 108_ **Carrara**
60 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90 / 60 X 60
24" x 48" / 36" x 36" / 12" x 36" / 24" x 24"
- 120_ **Chile**
90 X 90 / 60 X 120
36" x 36" / 24" x 48"
- 048_ **City**
90 X 90 / 45 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
36" x 36" / 18" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"
- 126_ **Corfu**
75 X 75 // 30" x 30"
- 128_ **Elegance**
75 X 75 // 30" x 30"
- 258_ **Elements**
45 X 120 / 31,6 X 90 / 60 X 60
18" x 48" / 12" x 36" / 24" x 24"
- 130_ **Essence**
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"
- 054_ **Evo**
60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60 / 30 X 60
24" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24" / 12" x 24"
- 142_ **Fenix**
75 X 75 // 30" x 30"
- 070_ **Focus**
31,6 X 90 // 12" x 36"
- 078_ **Forest**
22 X 120 / 75 X 75
9" x 48" / 30" x 30"
- 072_ **Gneis**
75 X 75 // 30" x 30"
- 088_ **Heritage**
22 X 120 // 9" x 47"
- 266_ **Hydra**
60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 18" x 48"
- 144_ **Iceberg**
60 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
24" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"
- 024_ **Jazz**
31,6 X 90 // 12" x 36"
- 092_ **Kubrik**
22 X 120 // 9" x 47"
- 148_ **Laurent**
45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"
- 154_ **Lord**
60 X 120 / 75 X 75 / 60 X 60
24" x 48" / 30" x 30" / 24" x 24"
- 272_ **Michigan**
60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"
- 166_ **Midnight**
60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"
- 170_ **Milord**
90 X 90 / 75 X 75
36" x 36" / 30" x 30"
- 028_ **Montblanc**
31,6 X 90 // 12" x 36"
- 174_ **New Ice**
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75
24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 30" x 30"
- 180_ **Onix**
60 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75
24" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"
- 186_ **Oróbico**
60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"
- 074_ **Palermo**
90 X 90 / 60 X 60
36" x 36" / 24" x 24"
- 218_ **Pearl**
45 X 120 / 60 X 60 / 31,6 X 90
18" x 48" / 24" x 24" / 12" x 36"
- 194_ **Pulpis**
60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"
- 030_ **Shapes**
31,6 X 90 // 12" x 36"
- 040_ **Snow**
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60
24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24"
- 238_ **Stardust**
60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
24" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"
- 276_ **Tyndall**
60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60 / 31,6 X 90
24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24" / 12" x 36"
- 248_ **Universe**
60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"
- 288_ **Venezia**
90 X 90 // 36" x 36"
- 202_ **Windsor**
60 X 120 / 90 X 90
24" x 48" / 36" x 36"
- 290_ **Zendra**
60 X 120 // 24" x 48"

Porcelain Tiles / *Porcelánico*


60 X 120
 $\frac{v}{\Delta}$ 9,2MM




90x90
 $\frac{v}{\Delta}$ 9,3MM




45 X 120 SLIM
 $\frac{v}{\Delta}$ 7,2MM




45x90
 $\frac{v}{\Delta}$ 9,3MM




22x120 SLIM
 $\frac{v}{\Delta}$ 7,2MM




75 X 75
 $\frac{v}{\Delta}$ 8,7MM



60x60
 $\frac{v}{\Delta}$ 8,2MM




30x60
 $\frac{v}{\Delta}$ 8,2MM




White Body / *Pasta Blanca*

45 X 120 SLIM
 $\frac{v}{\Delta}$ 7,2MM



31,6 X 90
 $\frac{v}{\Delta}$ 9,7MM



Reading the General Catalogue / *Lectura del Catálogo General*

01
Nombre de la colección /
Range's name

02
Material de la pieza /
Article's material

03
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description

04
Nombre y color de la pieza /
Name and color

05
Formato de la pieza /
Size

06
Código de precio /
Price code

07
Número de piezas por caja /
Pieces per box

08
Características generales de la colección /
Range's general characteristics

09
Emblaje /
Packing

10
Ambiente de la colección /
Room setting

11
Nombre y tipología de la colección /
Range's name and typology



Technical Features / *Características Técnicas*

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue — Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

PB WHITE BODY / PASTA BLANCA

FLOOR TILES / PAVIMENTO

WALL TILES / REVESTIMIENTO

GLOSS BRILLO

MATT MATE

LAPATTO LAPADO

POLISHED PULIDO

SATIN SATINADO

RECTIFIED RECTIFICADO

DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1

UNRECTIFIED / NO RECTIFICADO

DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2

GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3

ANTI-SLIP / CLASE 1 - 2 - 3

SLIM $\frac{v}{\Delta}$ 7,2mm



our secrets
nuestros secretos

Fanal

WHITES *_blancos*

Albi	31,6 X 90 12" x 36"	_16
Artic	31,6 X 90 12" x 36"	_20
Jazz	31,6 X 90 12" x 36"	_24
Montblanc	31,6 X 90 12" x 36"	_28
Shapes	31,6 X 90 12" x 36"	_30
Snow	60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24"	_40



Wall Tile / Revestimiento ALBI BLANCO 31,6 X 90 - ALBI BLANCO POLIS 31,6 X 90 REC. - DECORADO ALBI BLANCO GARDEN 31,6 X 90



ALBI BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A1



ALBI BLANCO RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2



ALBI BLANCO CREA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2



ALBI BLANCO FLOR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2




ALBI BLANCO POLIS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A2



DECORADO ALBI BLANCO GARDEN
31,6 X 90 / 12" X 36"
(per pice/por pieza) G080 \bar{x}



DECORADO JAZZ STONE BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G080 \bar{x}

1 SET



SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Wall Tile / Revestimiento
ALBI BLANCO POLIS 31,6 X 90




Wall Tile / Revestimiento ARTIC WHITE 31,6 X 90 - ARTIC WHITE KARA 31,6 X 90 - HERITAGE OAK SLIM 22 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento HERITAGE OAK SLIM 22 X 120 REC.



ARTIC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A1**



ARTIC WHITE BARENTS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A2**



ARTIC WHITE SVALBARD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A2**



DEC.ARTIC BARENTS BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4



DEC.ARTIC SVALBARD BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4



DEC.ARTIC BARENTS GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4




DEC.ARTIC SVALBARD GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4




DEC.ARTIC BARENTS SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4




DEC.ARTIC SVALBARD SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4




ARTIC WHITE KARA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A2**




DEC.ARTIC KARA BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4



DEC.ARTIC KARA GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4



DEC.ARTIC KARA SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4



Wall Tile / Revestimiento ARTIC WHITE KARA 31,6 X 90



Wall Tile / Revestimiento DECORADO ARTIC BARENTS SILVER 31,6 X 90



Wall Tile / Revestimiento DECORADO ARTIC SVALBARD GOLD 31,6 X 90

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- U** WALL TILES REVESTIMIENTO
- X** MATT MATE
- R** RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			





Wall Tile / Revestimiento JAZZ BLANCO 31,6 X 90 REC. - DECORADO JAZZ STONE BLANCO 31,6 X 90 REC. - JAZZ BLANCO RELIEVE 31,6 X 90 REC.




JAZZ BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A1**



JAZZ BLANCO RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A2**

SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES →



DECORADO JAZZ STONE BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Wall Tile / Revestimiento JAZZ BLANCO 31,6 X 90 REC. - JAZZ BLANCO RELIEVE 31,6 X 90 REC. - DECORADO JAZZ STONE BLANCO 31,6 X 90 REC.



MONTBLANC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A1



MONTBLANC CREA
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



MONTBLANC SKY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



MONTBLANC RELIEVE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



MONTBLANC FLOR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

P9A2



Wall Tile / Revestimiento MONTBLANC SKY 31,6 X 90 - MONTBLANC WHITE 31,6 X 90

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			






Wall Tile / Revestimiento DEMO WHITE 31,6 X 90 REC. - LINE WHITE 31,6 X 90 REC.



DAISY WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



DEMO WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



LINE WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



Wall Tile / Revestimiento DAISY WHITE 31,6 X 90 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALET		Kg.
				m ²	Kg.		m ²	Kg.	
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



DIAMOND WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



DIAMOND BLUE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



Wall Tile / Revestimiento DIAMOND BLUE 31,6 X 90 REC. - DIAMOND WHITE 31,6 X 90 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALET		
				m ²	Kg.		CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



MUSA WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



MUSA GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



Wall Tile / Revestimiento MUSA WHITE 31,6 X 90 REC. - MUSA GREY 31,6 X 90 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALET		
				m ²	Kg.		CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			




QUETRY BASE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



QUETRY WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



QUETRY OAK
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



QUETRY EBONY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



DECOR. QUETRY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ P9A5



Wall Tile / Revestimiento QUETRY WHITE 31,6 X 90 REC. - QUETRY OAK 31,6 X 90 REC.
DECOR. QUETRY 31,6 X 90 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO


PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALET	
				m ²	Kg.		m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941		

60
120




Wall Tile / Revestimiento SNOW WHITE 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / Pavimento SNOW WHITE 60 X 120 REC. NPLUS




SNOW WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. \times
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2



SNOW WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. \times
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2




SNOW WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. \times
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A2
N6C2



SNOW WHITE SLIM \boxtimes 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \times
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2



SNOW WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. \boxtimes
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS


N13A2
N13C2

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- SLIM \boxtimes 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²						
				CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480			
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
60 X 120	2	33,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840



60
120



Wall Tile / Revestimiento SNOW WHITE 60 X 120 REC. - EVO GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento SNOW WHITE 60 X 120 REC. - EVO GREY 60 X 120 REC.



fanal

CEMENTS

_cementos

City	90 X 90 / 45 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60 36" x 36" / 18" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"	_48
Evo	60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60 / 30 X 60 18" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24" / 12" x 24"	_55
Focus	31,6 X 90 / 12" x 36"	_70
Gneis	75 X 75 / 30" x 30"	_72
Palermo	90 X 90 / 60 X 60 36" x 36" / 24" x 24"	_74

90°



Wall Tile / Revestimiento CITY TOWN SNOW 45 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento CITY SNOW 90 X 90 REC. - HERITAGE WALNUT SLIM 45 X 120 REC. ANTI-SLIP



CITY SNOW
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕

N9A1



CITY SNOW
60 X 60 / 24" X 24" REC. ✕ **N6A1**



CITY SNOW
45 X 90 / 18" X 36" REC. ☒

N9D1



CITY SNOW
30 X 60 / 12" X 24" REC. ☒ **N6D1**



CITY TOWN SNOW
45 X 90 / 18" X 36" REC. ☒

N9D2



90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
30 X 60 / 12" X 24" **28 PIECES / 28 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES		EUROPALLET			
				m²	Kg.	CAJAS BOXES	m²	Kg.	
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480			
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36,00	833			
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 X 60	6	22,38	1,07				48	51,32	1.074



Floor Tile / *Pavimento* CITY SNOW 90 X 90 REC.

90°



CITY NIGHT
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}

N9A1

CITY NIGHT
60 X 60 / 24" X 24" REC. \underline{x}

N6A1



CITY NIGHT
45 X 90 / 18" X 36" REC. \underline{x}

N9D1

CITY NIGHT
30 X 60 / 12" X 24" REC. \underline{x}

N6D1



CITY TOWN NIGHT
45 X 90 / 18" X 36" REC. \bar{x}

N9D2



CITY CONCRETE
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}

N9A1

CITY CONCRETE
60 X 60 / 24" X 24" REC. \underline{x}

N6A1



CITY CONCRETE
45 X 90 / 18" X 36" REC. \underline{x}

N9D1

CITY CONCRETE
30 X 60 / 12" X 24" REC. \underline{x}

N6D1



CITY TOWN CONCRETE
45 X 90 / 18" X 36" REC. \bar{x}

N9D2




90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
 45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
 60 X 60 / 24" X 24" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
 30 X 60 / 12" X 24" **28 PIECES / 28 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALLET		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480			
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36,00	833			
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 X 60	6	22,38	1,07				48	51,32	1.074



90°




Wall Tile / Revestimiento EVO COAL 90 X 90 REC. LAP. - EVO TATAMI COAL 45 X 90 REC. LAP.
Floor Tile / Pavimento EVO COAL 90 X 90 REC. LAP.

90°



EVO COAL
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.



EVO COAL
45 X 90 / 18" X 36" REC. ✕
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.



EVO TATAMI COAL
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.




EVO COAL
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.



EVO COAL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP.



EVO COAL
60 X 60 / 24" X 24" REC. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP.



EVO COAL
30 X 60 / 12" X 24" REC. **N6D1**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E1**



EVO TATAMI COAL
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



EVO FLOW COAL
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO FLOW COAL
30 X 37 / 12" X 15" ✕ **M054**




MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" ✕ **M054**



Wall Tile / Revestimiento EVO SMOKE 30 X 60 REC. LAP. - MOSAICO FLOW COAL 30 X 37
Floor Tile / Pavimento EVO COAL 60 X 60 REC.



Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- ANTI-SLIP
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
- LAPATTO / LAPADO

EVO REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. LAP.	C1	R10 B	PTV 36+	DCOF >0,42

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.		CAJAS / BOXES		m²		Kg.		CAJAS / BOXES		m²		Kg.	
		PIEZAS	m²	CAJAS	m²	CAJAS	m²	CAJAS	m²	CAJAS	m²	CAJAS	m²		
60 X 120	2	33,10	1,43												
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480									
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36	833									
75 X 75	2	25,00	1,11							42	46,62	1.050			
60 X 60	3	21,00	1,07							40	42,91	840			
30 X 60	6	21,00	1,07							48	51,32	1.008			



60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
30 X 60 / 12" X 24" **32 PIECES / 32 PIEZAS**

90°




EVO SMOKE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9A1
N9A1
N9B1



EVO SMOKE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.

N13A1
N13B1




EVO SMOKE
45 X 90 / 18" X 36" REC. ✕
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.

N9D1
N9E1



EVO SMOKE
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP.

N7A1
N7B1




EVO SMOKE
30 X 60 / 12" X 24" REC.
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6D1
N6E1



EVO TATAMI SMOKE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6E2




EVO TATAMI SMOKE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.

N9E2



EVO SMOKE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP.

N6A1
N6A1
N6B1



EVO FLOW SMOKE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6E2



MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" ✕ **M054**




MOSAICO FLOW SMOKE
30 X 37 / 12" X 15" ✕ **M054**



Wall Tile / Revestimiento EVO SMOKE 45 X 90 REC. LAP. - EVO TATAMI SMOKE 45 X 90 REC. LAP. - HERITAGE OAK SLIM 22 X 120 REC. - PEARL BLUE 31,6 X 90
Floor Tile / Pavimento EVO SMOKE LAP 90 X 90 REC.



Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- ANTI-SLIP
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
- LAPATTO / LAPADO

EVO REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. LAP.	C1	R10 B	PTV 36+	DCOF >0,42

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.		CAJAS / BOXES		EUROPALET	
		Pieces	m ²	m ²	Kg.	m ²	Kg.
60 X 120	2	33,10	1,43				
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480	
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36	833	
75 X 75	2	25,00	1,11				42
60 X 60	3	21,00	1,07				40
30 X 60	6	21,00	1,07				48
							47,28
							46,62
							42,91
							51,32
							1.050
							840
							1.008



60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
30 X 60 / 12" X 24" **32 PIECES / 32 PIEZAS**



Wall Tile / Revestimiento EVO GREY 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento EVO GREY 60 X 120 REC.

90°



EVO GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9A1
N9A1
N9B1



EVO GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. ✕
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.

N9D1
N9E1



EVO TATAMI GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.

N9E2



EVO GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.

N13A1
N13B1



EVO GREY
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP.

N7A1
N7B1



EVO GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. ✕
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6D1
N6E1



EVO TATAMI GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6E2



EVO FLOW GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6E2



EVO GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP.

N6A1
N6A1
N6B1



MOSAICO FLOW GREY
30 X 37 / 12" X 15" ✕ **M054**




MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" ✕ **M054**



Wall Tile / Revestimiento EVO TATAMI GREY 45 X 90 REC. LAP. - HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC. - PEARL TURQUOISE 31,6 X 90
Floor Tile / Pavimento EVO GREY 90 X 90 REC. LAP.



Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- ANTI-SLIP
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
- LAPATTO / LAPADO

EVO REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. LAP.	C1	R10 B	PTV 36+	DCOF >0,42

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES			EUROPALLET		
				CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	33,10	1,43				33	47,28	993
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480			
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36	833			
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32	1.008



60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
30 X 60 / 12" X 24" **32 PIECES / 32 PIEZAS**

60
120




Wall Tile / Revestimiento EVO SAND 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento EVO SAND 60 X 120 REC. LAP

90°



EVO SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. ANTI-SLIP. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9A1
N9A1
N9B1



EVO SAND
45 X 90 / 18" X 36" REC. ✕
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.

N9D1
N9E1



EVO TATAMI SAND
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP.

N9E2



EVO SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.

N13A1
N13B1




EVO SAND
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. LAP.

N7A1
N7B1



EVO SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. ANTI-SLIP. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP.

N6A1
N6A1
N6B1




EVO SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. ✕
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6D1
N6E1



EVO TATAMI SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6E2



EVO FLOW SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP.

N6E2




MOSAICO FLOW SAND
30 X 37 / 12" X 15" ✕ **M054**



Floor Tile / Pavimento EVO SAND 30 X 60 REC.



Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- ANTI-SLIP
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
- LAPATTO / LAPADO

EVO REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42
EVO REC. LAP.	C1	R10 B	PTV 36+	DCOF >0,42

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m²	CAJAS / BOXES		EUROPALET		Kg.
				m²	Kg.	m²	Kg.	
60 X 120	2	33,10	1,43			33	47,28	993
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480		
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36	833		
75 X 75	2	25,00	1,11			42	46,62	1.050
60 X 60	3	21,00	1,07			40	42,91	840
30 X 60	6	21,00	1,07			48	51,32	1.008



60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
30 X 60 / 12" X 24" **32 PIECES / 32 PIEZAS**

90°

←
SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES



MOSAICO EVO FLOW
30 X 37 / 12" X 15" x M054



MOSAICO FLOW SAND
30 X 37 / 12" X 15" x M054



MOSAICO FLOW GREY
30 X 37 / 12" X 15" x M054



MOSAICO FLOW SMOKE
30 X 37 / 12" X 15" x M054



MOSAICO FLOW COAL
30 X 37 / 12" X 15" x M054



Wall Tile / Revestimiento EVO SMOKE 45 X 90 REC. LAP. - MOSAICO EVO FLOW 30 X 37 - ICEBERG 45 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento EVO SMOKE 90 X 90 REC. LAP. - HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.



FOCUS BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A1**



DECORADO FOCUS BLANCO
31,6 X 90 / 12" X 36" **G071 4**



DECOR FOCUS BLANCO
Detalle - Detail - Detail



DECORADO FOCUS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ **P9A2**

← SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Wall Tile / Revestimiento FOCUS BLANCO 31,6 X 90 - DECORADO FOCUS 31,6 X 90



GNEIS BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. X
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1




Floor Tile / Pavimento GNEIS BLANCO 75 X 75 REC. NPLUS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS		Kg.	CAJAS		Kg.
				BOXES	m ²		BOXES	m ²	
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

90°



PALERMO BIANCO
90 X 90 / 36" X 36" REC. X



N9A1
PALERMO NERO
90 X 90 / 36" X 36" REC. X

N9A1



PALERMO BIANCO
60 X 60 / 24" X 24" REC. X **N6A1**



PALERMO NERO
60 X 60 / 24" X 24" REC. X **N6A1**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

PALERMO REC.	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42
--------------	----	-----	---------	------------

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- F** FLOOR TILES / PAVIMENTO
- W** WALL TILES / REVESTIMIENTO
- M** MATT / MATE
- R** RECTIFIED / RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- C2** CLASS 2 / CLASE 2


PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	CAJAS / BOXES		Kg.		CAJAS / BOXES		Kg.
			m ²	m ²	m ²	m ²			
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1480	40	42,91	840
60 X 60	3	25,00	1,07						

Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



Wall Tile / Revestimiento PALERMO NERO 90 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento PALERMO WHITE 90 X 90 REC.




natural beauty
belleza natural

Fanal

WOODS


_maderas

- Forest
22 X 120 / 75 X 75
9" x 48" / 30 x 30 _78
- Heritage
22 X 120
9" x 48" _88
- Kubrik
22 X 120
9" x 48" _92




Floor Tile / Pavimento FOREST HONEY SLIM 22 X 120 REC.
Wall Tile / Revestimiento LINE WHITE 31,6 X 90 REC.



FOREST WHITE SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. ☒

N12D1




FOREST WALNUT SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. ☒

N12D1



FOREST HONEY SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. ☒

N12D1



FOREST CAOBA SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. ☒

N12D1



DECOR. FOREST WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒

N7A1



DECOR. FOREST HONEY
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒

N7A1



DECOR. FOREST WALNUT
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒

N7A1



DECOR. FOREST CAOBA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒

N7A1



22 X 120 / 9" X 48"
75 X 75 / 30" X 30"

20 PIECES / 20 PIEZAS
4 PIECES / 4 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
-  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
-  SLIM  7,2mm

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.		CAJAS / BOXES		EUROPALLET		
		Kg.	m ²	m ²	Kg.	m ²	Kg.	
22 X 120 SLIM 75 X 75	6 2	25,80 25	1,60 1,11			30 42	47,87 46,62	774 1.050



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



Floor Tile / Pavimento FOREST WALNUT SLIM 22 X 120 REC.
Wall Tile / Revestimiento MICHIGAN WHITE 60 X 120 REC. LAP



Floor Tile / Pavimento FOREST CAOBA SLIM 22 X 120 REC. - DECOR. FOREST CAOBA 75 X 75 REC.



Floor Tile / Pavimento FOREST WHITE SLIM 22 X 120 REC.






HERITAGE MAPLE SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS


N12D1
N12D1
N12F1



HERITAGE OAK SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS

N12D1
N12D1
N12F1



HERITAGE WALNUT SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS

N12D1
N12D1
N12F1



HERITAGE EBONY SLIM 7,2mm

22 X 120 / 9" X 48" REC.
 22 X 120 / 9" X 48" REC. ANTI-SLIP
 22 X 120 / 9" X 48" REC. NPLUS

N12D1
N12D1
N12F1



Floor Tile / Pavimento HERITAGE MAPLE SLIM 22 X 120 REC.



22 X 120 / 9" X 48" 20 PIECES / 20 PIEZAS

HERITAGE REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42
--------------------	----	-------	---------	------------


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



SLIM 7,2mm



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
22 X 120	6	25,80	1,60				30	47,87	774






Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



KUBRIK GRIS SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1



KUBRIK NATURAL SLIM  7,2mm
22 X 120 / 9" X 48" REC. 

N12D1



Floor Tile / Pavimento KUBRIK GRIS SLIM 22 X 120 REC.




22 X 120 / 9" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
-  SLIM  7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS		Kg	EUROPALLET		
				CAJAS	m ²		CAJAS	m ²	
22 X 120	6	25,80	1,60				30	47,87	774



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

MARBLES


_mármoles



classic essences
esencia clásica

Fanal

Botanic	_96
90 X 90 // 36" x 36"	
Calacatta gold	_98
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90 / 75 X 75 / 60 X 60 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 12" x 36" / 30" x 30" / 24" x 24"	
Carrara	_108
60 X 120 / 90 X 90 / 31,6 X 90 / 60 X 60 24" x 48" / 36" x 36" / 12" x 36" / 24" x 24"	
Chile	_120
60 X 120 / 90 X 90 // 24" x 48" / 36" x 36"	
Corfu	_126
75 X 75 // 30" x 30"	
Elegance	_128
75 X 75 // 30" x 30"	
Essence	_130
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"	
Fenix	_142
75 X 75 // 30" x 30"	
Iceberg	_144
60 X 120 / 90 X 90 // 75 X 75 // 24" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"	
Laurent	_148
45 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75 // 18" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"	
Lord	_154
60 X 120 / 75 X 75 / 60 X 60 // 24" x 48" / 30" x 30" / 24" x 24"	
Midnight	_166
60 X 120 / 90 X 90 // 24" x 48" / 36" x 36"	
Milord	_170
90 X 90 / 75 X 75 // 36" x 36" / 30" x 30"	
New Ice	_174
60 X 120 / 45 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 75 X 75 24" x 48" / 18" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 30" x 30"	
Onix	_180
60 X 120 / 90 X 90 / 75 X 75 24" x 48" / 36" x 36" / 30" x 30"	
Oróbico	_174
60 X 120 / 90 X 90 // 24" x 48" / 36" x 36"	
Pulpis	_194
60 X 120 / 90 X 90 // 24" x 48" / 36" x 36"	
Windsor	_202
60 X 120 / 90 X 90 // 24" x 48" / 36" x 36"	



BOTANIC
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C3

90°



Floor Tile / Pavimento BOTANIC 90 X 90 REC. SSHINE

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

90 X 90 / 36" X 36" 10 PIECES / 10 PIEZAS



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES		Kg.	EUROPALLET		
				m ²	Kg.		CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			



60
120



Wall Tile / Revestimiento CALACATTA 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento CALACATTA 60 X 120 REC.



CALACATTA
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

**N9A2
N9C2**



CALACATTA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS


**N7A2
N7C2**




CALACATTA
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

**N13A2
N13C2**



CALACATTA SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. ☒
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS


**N12A2
N12C2**




CALACATTA
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS






**N6A2
N6C2**



MOSAICO CALACATTA MATT
30 X 30 / 12" X 12" ☒ **G042** 



MOSAICO CALACATTA GLOSS
30 X 30 / 12" X 12" **G043** 

	60 X 120 / 24" X 48"	14 PIECES / 14 PIEZAS
	45 X 120 / 18" X 48"	14 PIECES / 14 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36"	10 PIECES / 10 PIEZAS
	75 X 75 / 30" X 30"	12 PIECES / 12 PIEZAS
	60 X 60 / 24" X 24"	14 PIECES / 14 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT / MATE
-  GLOSS / BRILLO
-  POLISHED / PULIDO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
-  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA


SLIM  7,2mm



Floor Tile / Pavimento CALACATTA 60 X 60 REC.

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m²					 EUROPALET	
				CAJAS BOXES	m²	Kg	CAJAS BOXES	m²	Kg
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840




Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



DECOR. CALACATTA A
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



DECOR. CALACATTA B
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



Wall Tile / Revestimiento DECOR. CALACATTA A 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. CALACATTA B 60 X 120 REC. NPLUS - HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento CALACATTA 60 X 120 REC. NPLUS



CALACATTA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A1**



CALACATTA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



CALACATTA HEXA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A4**




CALACATTA HEXA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**




DECOR.GRECA MATT GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **G073** 4




DECOR.GRECA GLOSS GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G073** 4



DECOR.PRISMA GOLD
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4



DECOR.PRISMA BRONZE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G092** 4



DECOR.PRISMA SILVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **G080** 4



SPECIAL PIECES — PIEZAS ESPECIALES



31,6 X 90 / 12" X 36" **16 PIECES / 16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- GLOSS BRILLO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			







Wall Tile / Revestimiento CALACATTA GLOSS 31,6 X 90 REC. - CALACATTA HEXA GLOSS 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento CALACATTA 90 X 90 REC. NPLUS.



Wall Tile / Revestimiento CARRARA 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / Pavimento WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS


90°



CARRARA
 60 X 120 / 24" X 48" REC. \boxtimes
 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.
 60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

CARRARA
 60 X 60 / 24" X 24" REC. \boxtimes **N13A2**
 60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N13B2**
 60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS **N13C2**

N6A2
N6B2
N6C2



CARRARA
 90 X 90 / 36" X 36" REC. \boxtimes
 90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.
 90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9B2
N9C2



60 X 120 / 24" X 48" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
 60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
 90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			



Floor Tile / Pavimento CARRARA 90 X 90 REC. LAP

90°



Floor Tile / Pavimento CARRARA 90 X 90 REC. NPLUS



CARRARA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



CARRARA PRISMA MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



CARRARA LEAVES WHITE MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



CARRARA LEAVES BLACK MATT
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



Wall Tile / Revestimiento CARRARA MATT 31,6 X 90 REC. - CARRARA PRISMA MATT 31,6 X 90 REC. - CARRARA LEAVES WHITE MATT 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento CARRARA 60 X 60 REC.



31,6 X 90 / 12" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			





CARRARA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A1**



CARRARA PRISMA GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A2**



CARRARA LEAVES WHITE GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



CARRARA LEAVES BLACK GLOSS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. **P9A4**



Wall Tile / Revestimiento CARRARA GLOSS 31,6 X 90 REC. - CARRARA LEAVES BLACK GLOSS 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento CARRARA 60 X 60 REC.



31,6 X 90 / 12" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA


PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			






DECOR. CARRARA A
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



DECOR. CARRARA B
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



Floor Tile / Pavimento DECOR. CARRARA A 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. CARRARA B 60 X 120 REC. NPLUS

60
120



Wall Tile / Revestimiento CHILE WHITE 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE WHITE A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE WHITE B 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento CHILE WHITE 90 X 90 REC. SSHINE.




CHILE WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC.
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9A2
N9C3




CHILE WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC.
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE

N13A2
N13C3



CHILE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE

N13C3



CHILE BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C3



90 X 90 / 36" X 36" 15 PIECES / 15 PIEZAS
60 X 120 / 24" X 48" 16 PIECES / 16 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS / BRILLO
- MATT / MATE
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA




Wall Tile / Revestimiento CHILE BLACK 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE BLACK A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. CHILE BLACK B 60 X 120 REC. SSHINE
SNOW WHITE 60X120 REC. NPLUS - Floor Tile / Pavimento CHILE BLACK 90 X 90 REC. SSHINE - SNOW WHITE 60X120 REC. NPLUS

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES		Kg.	EUROPALLET		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993





Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



DECOR. CHILE WHITE A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4




DECOR. CHILE WHITE B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



DECOR. CHILE BLACK A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4




DECOR. CHILE BLACK B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4





CORFU MARFIL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



CORFU GRIS
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



CORFU BEIGE
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



Floor Tile / Pavimento CORFU MARFIL 75 X 75 REC. NPLUS




75 X 75 / 30" X 30" 10 PIECES / 10 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- MATT MATE
- POLISHED PULIDO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS		Kg	EUROPALET		
				BOXES	m ²		CAJAS	m ²	Kg
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



ELEGANCE MARFIL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



Floor Tile / Pavimento ELEGANCE MARFIL 75 X 75 REC. NPLUS




75 X 75 / 30" X 30" 14 PIECES / 14 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg	CAJAS / BOXES	m ²	Kg
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

90°



Floor Tile / Pavimento ESSENCE GREY 90 X 90 REC.

60
120



ESSENCE GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

**N9A1
N9C1**



ESSENCE GREY
75 X 75 / 30" X 30" REC. \underline{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

**N7A1
N7C1**



ESSENCE GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

**N13A1
N13C1**



ESSENCE GREY SLIM \bar{x} 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

**N12A1
N12C1**



Wall Tile / Revestimiento **ESSENCE IVORY** 60 X 120 REC. NPLUS

Floor Tile / Pavimento **ESSENCE IVORY** 60 X 120 REC. NPLUS / **ESSENCE GREY** 60 X 120 REC. NPLUS



60 X 120 / 24" X 48"
45 X 120 / 18" X 48"
90 X 90 / 36" X 36"
75 X 75 / 30" X 30"

16 PIECES / 16 PIEZAS
20 PIECES / 20 PIEZAS
10 PIECES / 10 PIEZAS
16 PIECES / 16 PIEZAS


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES**
PORCELÁNICO
- FLOOR TILES**
PAVIMENTO
- WALL TILES**
REVESTIMIENTO
- MATT MATE**
- GLOSS BRILLO**
- POLISHED PULIDO**
- RECTIFIED RECTIFICADO**
- DESTONIFIED V2**
DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION**
VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM \bar{x} 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43				42	46,62	1.050
75 X 75	2	25,00	1,11				20	42,94	720
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15						



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

90°



ESSENCE SMOKE
90 X 90 / 36" X 36" REC. x
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

**N9A1
N9C1**



ESSENCE SMOKE
75 X 75 / 30" X 30" REC. x
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS


**N7A1
N7C1**



ESSENCE SMOKE
60 X 120 / 24" X 48" REC. x
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

**N13A1
N13C1**



ESSENCE SMOKE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. x
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

**N12A1
N12C1**



Wall Tile / Revestimiento ESSENCE SMOKE SLIM 45 X 120 REC. - DEC. ESSENCE AUTUM SMOKE SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento ESSENCE SMOKE 90 X 90 REC.



60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **16 PIECES / 16 PIEZAS**


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  WALL TILES / REVESTIMIENTO
-  MATT / MATE
-  GLOSS / BRILLO
-  POLISHED / PULIDO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
-  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM  7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43				42	46,62	1.050
75 X 75	2	25,00	1,11				20	42,94	720
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15						



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



Floor Tile / Pavimento ESSENCE IVORY 60 X 120 REC.

90°



ESSENCE IVORY
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

**N9A1
N9C1**




ESSENCE IVORY
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

**N7A1
N7C1**




ESSENCE IVORY
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

**N13A1
N13C1**



ESSENCE IVORY SLIM \bar{x} 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

**N12A1
N12C1**



SET A

SET B

DEC.ESSENCE AUTUMN IVORY SLIM \bar{x} 7,2mm

45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS
*Disponible en todos los colores de la serie
*Available on all colours

G122



DEC. ESSENCE AUTUM SMOKE SLIM



DEC. ESSENCE AUTUM GREY SLIM



60 X 120 / 24" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 47" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **16 PIECES / 16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM \bar{x} 7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43				42	46,62	1.050
75 X 75	2	25,00	1,11				20	42,94	720
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15						



90°



DEC.ESENCE GRAFIC GREY SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

G120
G122



DEC.ESENCE GRAFIC SMOKE SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

G120
G122



DEC.ESENCE GRAFIC IVORY SLIM 7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

G120
G122



Wall Tile / Revestimiento ESSENCE IVORY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS - ESSENCE SMOKE SLIM 45 X 120 REC. NPLUS - DEC. ESSENCE GRAFIC IVORY SLIM 45 X 120 NPLUS
Floor Tile / Pavimento ESSENCE IVORY 90 X 90 REC.

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM 7,2mm



FENIX BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1




FENIX CREMA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



FENIX GRIS
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



FENIX NATURAL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



75 X 75 / 30" X 30"

10 PIECES / 10 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- F** FLOOR TILES / PAVIMENTO
- W** WALL TILES / REVESTIMIENTO
- M** MATT / MATE
- G** GLOSS / BRILLO
- P** POLISHED / PULIDO
- R** RECTIFIED / RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GV** GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050

Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303




Floor Tile / Pavimento FENIX CREMA 75 X 75 REC.

60
120



Floor Tile / Pavimento ICEBERG 60 X 120 REC. NPLUS. - HERITAGE OAK SLIM 22X120 ANTD. REC.

60
120



ICEBERG
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2

ICEBERG
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



ICEBERG
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13C2

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO
- WALL TILES
REVESTIMIENTO
- POLISHED
PULIDO
- RECTIFIED
RECTIFICADO
- FLOOR TILES
PAVIMENTO
- GLOSS
BRILLO
- MATT
MATE
- DESTONIFIED V1
DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION
VARIACIÓN GRÁFICA

90 X 90 / 36" X 36"
75 X 75 / 30" X 30"
60 X 120 / 24" X 48"

8 PIECES / 8 PIEZAS
12 PIECES / 12 PIEZAS
14 PIECES / 14 PIEZAS



PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993




Floor Tile / Pavimento ICEBERG 60 X 120 REC. NPLUS.

90°




Floor Tile / Pavimento LAURENT GREY 90 X 90 REC. NPLUS.

Wall Tile / Revestimiento LAURENT GREY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS. - DECORADO LAURENT CRAFT GREY SLIM 45 X 120 REC. NPLUS.




LAURENT BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1




LAURENT BLACK
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1




MOSAICO LAURENT BLACK
30 X 30 / 12" X 12" ☒ **G042** 5
30 X 30 / 12" X 12" NPLUS **G043** 5




LAURENT GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1




LAURENT GREY
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1





MOSAICO LAURENT GREY
30 X 30 / 12" X 12" ☒ **G042** 5
30 X 30 / 12" X 12" NPLUS **G043** 5




LAURENT BLACK SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. ☒
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A1
N12C1



LAURENT GREY SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. ☒
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS




LAURENT CRAFT GREY SLIM  7,2mm
N12A1 45 X 120 / 18" X 48" REC. ☒
N12C1 45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2

	45 X 120 / 18" X 48"	16 PIECES / 16 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36"	10 PIECES / 10 PIEZAS
	75 X 75 / 30" X 30"	14 PIECES / 14 PIEZAS


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM  7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALET		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

90°



Wall Tile / Revestimiento LAURENT BLACK SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento LAURENT BLACK 90 X 90 REC.

60
120



Wall Tile / Revestimiento LORD GRIS 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento LORD GRIS 60 X 120 REC.




LORD GRIS
75 X 75 / 30" X 30" REC. \times
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1




LORD GRIS
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1



LORD SAND
75 X 75 / 30" X 30" REC. \times
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



LORD SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. \times
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1

60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



Floor Tile / Pavimento LORD SAND 60 X 120 REC.

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.		CAJAS BOXES		EUROPALLET		
			m ²	m ²		m ²	Kg.	
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28	993
75 X 75	2	25,00	1,11			42	46,62	1.050



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

60
120



LORD PERLA
60 X 120 / 24" X 48" REC. ㄎ
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1



LORD PERLA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ㄩ
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



LORD COLLAGE PERLA
75 X 75 / 30" X 30" REC. ㄩ
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



LORD PERLA
60 X 60 / 24" X 24" REC. ㄎ
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A1
N6C1



LORD COLLAGE PERLA
60 X 60 / 24" X 24" REC. ㄎ
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A2
N6C2

60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



Floor Tile / Pavimento LORD PERLA 75 X 75 REC. NPLUS

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES		EUROPALLET		
				m²	Kg.	m²	Kg.	
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28	993
75 X 75	2	25,00	1,11			42	46,62	1.050
60 X 60	3	21,00	1,07			40	42,91	840



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



LORD GREIGE
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



LORD GREIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1



LORD BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



LORD BLANCO
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1



LORD BLANCO
60 X 60 / 24" X 24" REC. ✕
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A1
N6C1

60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



Floor Tile / Pavimento LORD BLANCO 75 X 75 REC. NPLUS / LORD COLLAGE PERLA 75 X 75 REC. NPLUS

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.		CAJAS BOXES		EUROPALLET		
		Kg.	m ²	m ²	Kg.	m ²	Kg.	
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28	993
75 X 75	2	25,00	1,11			42	46,62	1.050
60 X 60	3	21,00	1,07			40	42,91	840



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



Floor Tile / Pavimento LORD GREIGE 60 X 120 REC. NPLUS



LORD MARFIL
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1




LORD MARFIL
75 X 75 / 30" X 30" REC. \underline{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



LORD COLLAGE MARFIL
75 X 75 / 30" X 30" REC. \underline{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



LORD MARFIL
60 X 60 / 24" X 24" REC. \underline{x}
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A1
N6C1



LORD COLLAGE MARFIL
60 X 60 / 24" X 24" REC. \underline{x}
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A2
N6C2

60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



LORD CREMA
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



LORD COLLAGE CREMA
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A2
N7C2



LORD CREMA
60 X 60 / 24" X 24" REC. \underline{x}
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A1
N6C1




LORD COLLAGE CREMA
60 X 60 / 24" X 24" REC. \underline{x}
60 X 60 / 24" X 24" REC. NPLUS

N6A2
N6C2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg		CAJAS BOXES		EUROPALLET		
		Kg	m ²	m ²	Kg	m ²	Kg	
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28	993
75 X 75	2	25,00	1,11			42	46,62	1.050
60 X 60	3	21,00	1,07			40	42,91	840



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

90°
60
120



Wall Tile / Revestimiento MIDNIGHT BLACK 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento MIDNIGHT BLACK 90 X 90 REC. SSHINEa



MIDNIGHT BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C3



MIDNIGHT BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE

N13C3



Floor Tile / Pavimento MIDNIGHT BLACK 90 X 90 REC. SSHINE


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**



FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJAS / BOXES			EUROPALLET			
		Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480		
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28
								993



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

90°



Floor Tile / Pavimento MILORD NATURAL 90 X 90 REC. NPLUS

90°



MILORD NATURAL
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1



MILORD NATURAL
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



MILORD GRIS
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1



MILORD GRIS
75 X 75 / 30" X 30" REC. ☒
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **16 PIECES / 16 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



Floor Tile / Pavimento MILORD GRIS 90 X 90 REC.

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES		EUROPALLET	
				m²	Kg.	m²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	
75 X 75	2	25,00	1,11	42	46,62		1.050

60
120



Floor Tile / Pavimento NEW ICE WHITE 60 X 120 REC. NPLUS.



NEW ICE WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2



NEW ICE WHITE
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS


N7A2
N7C2



NEW ICE WHITE
45 X 90 / 18" X 36" REC. \bar{x}
45 X 90 / 18" X 36" REC. NPLUS

N9D2
N9F2



NEW ICE WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2



NEW ICE WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13C2




90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
45 X 120 / 18" X 48" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
45 X 90 / 18" X 36" **20 PIECES / 20 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


PR PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO  FLOOR TILES / PAVIMENTO  WALL TILES / REVESTIMIENTO  MATT / MATE  GLOSS / BRILLO  POLISHED / PULIDO  RECTIFIED / RECTIFICADO  DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1  GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

SLIM  7,2mm



NEW ICE BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2




NEW ICE BLACK
75 X 75 / 30" X 30" REC. \bar{x}
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS


N7A2
N7C2




NEW ICE BLACK
45 X 90 / 18" X 36" REC. \bar{x}
45 X 90 / 18" X 36" REC. NPLUS

N9D2
N9F2



NEW ICE BLACK SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. \bar{x}
45 X 120 / 18" X 48" REC. NPLUS

N12A2
N12C2



NEW ICE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. \bar{x}
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A2
N13C2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALLET		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36	833			
45 X 120 SLIM	4	36,00	2,15				20	42,94	720
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993




90°



Wall Tile / Revestimiento NEW ICE WHITE SLIM 45 X 120 REC.

Floor Tile / Pavimento NEW ICE WHITE SLIM 45 X 120 REC. NPLUS





Floor Tile / Pavimento NEW ICE BLACK 90 X 90 REC. NPLUS - NEW ICE BLACK 45 X 90 REC. NPLUS

60
120



Wall Tile / Revestimiento ONIX BEIGE 60 X 120 REC. NPLUS.
Floor Tile / Pavimento ONIX BEIGE 60 X 120 REC. NPLUS.



ONIX BEIGE
90 X 90 / 36" X 36" REC. \times
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

ONIX BEIGE
75 X 75 / 30" X 30" REC. \times
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



ONIX BEIGE
60 X 120 / 24" X 48" REC. \times
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1



90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES**
PORCELÁNICO
- FLOOR TILES**
PAVIMENTO
- WALL TILES**
REVESTIMIENTO
- MATT**
MATE
- GLOSS**
BRILLO
- POLISHED**
PULIDO
- RECTIFIED**
RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3**
DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION**
VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES		Kg	EUROPALET		Kg
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62	1.050





ONIX BLANCO
90 X 90 / 36" X 36" REC. ✕
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1

ONIX BLANCO
75 X 75 / 30" X 30" REC. ✕
75 X 75 / 30" X 30" REC. NPLUS

N7A1
N7C1



ONIX BLANCO
60 X 120 / 24" X 48" REC. ✕
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13A1
N13C1



90 X 90 / 36" X 36" **12 PIECES / 12 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**
75 X 75 / 30" X 30" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- F** FLOOR TILES / PAVIMENTO
- W** WALL TILES / REVESTIMIENTO
- M** MATT / MATE
- G** GLOSS / BRILLO
- P** POLISHED / PULIDO
- R** RECTIFIED / RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GV** GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES		Kg.	EUROPALLET	
				m²	Kg.		m²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480		
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28 993
75 X 75	2	25,00	1,11				42	46,62 1.050



90°



Floor Tile / Pavimento ONIX BLANCO 90 X 90 REC. NPLUS




Floor Tile / Pavimento ONIX BLANCO 90 X 90 REC. NPLUS

60
120




Wall Tile / Revestimiento DECOR. ORÓBICO BLACK A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. ORÓBICO BLACK B 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento ORÓBICO BLACK 60 X 120 REC. SSHINE


90°




ORÓBICO BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**



ORÓBICO BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE **N13C3**



ORÓBICO AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE



N13C3 ORÓBICO AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE **N9C3**



90 X 90 / 36" X 36" **16 PIECES / 16 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **18 PIECES / 18 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	EUROPALET		EUROPALET		EUROPALET			
		Kg.	m²	CAJAS / BOXES	m²	Kg.	CAJAS / BOXES	m²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43						



Floor Tile / Pavimento ORÓBICO AQUA 90 X 90 REC. SSHINE




DECOR. ORÓBICO BLACK A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4




DECOR. ORÓBICO BLACK B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4

COMP. ORÓBICO BLACK BOOKMATCH




COMP. 1 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 2 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH




COMP. 3 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH

COMP. 4 - ORÓBICO BLACK BOOKMATCH




DECOR. ORÓBICO AQUA A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4




DECOR. ORÓBICO AQUA B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4

COMP. ORÓBICO AQUA BOOKMATCH



COMP. 1 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 2 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH



COMP. 3 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

COMP. 4 - ORÓBICO AQUA BOOKMATCH

60
120




Wall Tile / Revestimiento DECOR. ORÓBICO AQUA A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. ORÓBICO AQUA B 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento LORD BLANCO 60 X 60 REC. NPLUS

60
120



Floor Tile / Pavimento PULPIS WHITE 60 X 120 REC. NPLUS



PULPIS WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT*

N9C1
N9N1




PULPIS GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT*

N9C1
N9N1



PULPIS SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS
90 X 90 / 36" X 36" REC. NSOFT*

N9C1
N9N1



PULPIS WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT*

N13C1
N13N1



PULPIS GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT*

N13C1
N13N1



PULPIS SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
60 X 120 / 24" X 48" REC. NSOFT*

N13C1
N13N1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²						
				CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993

90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- POLISHED MATT / PULIDO MATE
- NSOFT
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



60
120



Wall Tile / Revestimiento PULPIS SAND 60 X 120 REC. NSOFT
Floor Tile / Pavimento PULPIS SAND 90 X 90 REC. NSOFT

60
120



Wall Tile / Revestimiento PULPIS GREY 60 X 120 REC. NSOFT
Floor Tile / Pavimento PULPIS WHITE 90 X 90 REC. NSOFT

60
120




Wall Tile / Revestimiento WINDSOR BURGUNDY 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento WINDSOR BURGUNDY 60 X 120 REC. SSHINE




WINDSOR WHITE
 90 X 90 / 36" X 36" REC.
 90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
 90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP

N9A2
N9C3
N9B2



WINDSOR BURGUNDY
 90 X 90 / 36" X 36" REC.
 90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
 90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP

N9A2
N9C3
N9B2




WINDSOR BLACK
 90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP
 90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9B2
N9C2




WINDSOR WHITE
 60 X 120 / 24" X 48" REC.
 60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP

N13A2
N13C3
N13B2



WINDSOR BURGUNDY
 60 X 120 / 24" X 48" REC.
 60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP

N13A2
N13C3
N13B2



WINDSOR BLACK
 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP
 60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS

N13B2
N13C2

90 X 90 / 36" X 36" **10 PIECES / 10 PIEZAS**
 60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**




TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.		m ²		CAJAS / BOXES		EUROPALLET	
								m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



60
120



Wall Tile / Revestimiento CARRARA 60 X 120 REC. NPLUS
Floor Tile / Pavimento WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS

60
120



Floor Tile / Pavimento WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS.

60
120



Wall Tile / Revestimiento CARRARA 60 X 120 REC. NPLUS.
Floor Tile / Pavimento WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS.

90°




Floor Tile / Pavimento WINDSOR WHITE 90 X 90 REC. LAP

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	31,80	1,43				30	42,98	954



DECOR. WINDSOR WHITE A
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



DECOR. WINDSOR WHITE B
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
N13C4



60
120



Wall Tile / Revestimiento DECOR. WINDSOR WHITE A 60 X 120 REC. SSHINE - DECOR. WINDSOR WHITE B 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento WINDSOR WHITE 60 X 120 REC. SSHINE

60
120



Wall Tile / Revestimiento DECOR. WINDSOR BLACK A 60 X 120 REC. NPLUS - DECOR. WINDSOR BLACK B 60 X 120 REC. NPLUS


Floor Tile / Pavimento WINDSOR BLACK 60 X 120 REC. NPLUS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- GLOSS / BRILLO
- POLISHED / PULIDO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



DECOR. WINDSOR BLACK A
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4



DECOR. WINDSOR BLACK B
60 X 120 / 24" X 48" REC. NPLUS
N13C4





radiant
con luz própia

Fanal

METALLICS *_metalizados*

Pearl

45 X 120 / 31,6 X 90 / 60 X 60
18" x 48" / 12" x 36" / 24" x 24"

_218

Stardust

60 X 120 / 90 X 90 / 45 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
24" x 48" / 36" x 36" / 18" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"

_238

Universe

60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60
24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24"

_248




Wall Tile / Revestimiento PEARL TROPIC WHITE 31,6 X 90 REC. - PEARL WHITE 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento FOREST HONEY SLIM 22 X 120 REC.



PEARL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A4**



PEARL LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL TROPIC WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL TROPIC LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**



PEARL TROPIC GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒ **P9A5**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- SATIN SATINADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			





Wall Tile / Revestimiento PEARL TROPIC GREY 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento EVO COAL 90 X 90 REC. LAP



PEARL COPPER SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A4 PEARL GREY SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 



P12A4



PEARL PETALS COPPER SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5 PEARL PETALS GREY SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 


P12A5



PEARL UROKO COPPER SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5 PEARL UROKO GREY SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5



PEARL TROPIC COPPER SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5 PEARL TROPIC GREY SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5



Wall Tile / Revestimiento PEARL UROKO COPPER SLIM 45 X 120 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
-  WALL TILES REVESTIMIENTO
-  SATIN SATINADO
-  RECTIFIED RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1
- SLIM**  7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES		Kg	EUROPALET		
				m ²	Kg		CAJAS BOXES	m ²	Kg
45 X 120 SLIM	4	28,80	2,15	20	42,94	576			





Wall Tile / Revestimiento PEARL LINEN SLIM 45 X 120 REC. - PEARL PETALS LINEN SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento HERITAGE WALNUT SLIM 22 X 120 REC.





PEARL WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A4 PEARL LINEN SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A4




PEARL PETALS WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5 PEARL PETALS LINEN SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 



P12A5



PEARL TROPIC WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5 PEARL TROPIC LINEN SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5



PEARL UROKO WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5 PEARL UROKO LINEN SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 

P12A5



Wall Tile / Revestimiento PEARL WHITE SLIM 45 X 120 REC. - PEARL UROKO WHITE SLIM 45X120 REC. Floor Tile / Pavimento CITY NIGHT 90X90 REC.

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PB WHITE BODY PASTA BLANCA  WALL TILES REVESTIMIENTO  SATIN SATINADO  RECTIFIED RECTIFICADO  DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1  SLIM  7,2mm


FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES		Kg	CAJAS BOXES		Kg
				m ²			m ²		
45 X 120 SLIM	4	28,80	2,15	20	42,94	576			





PEARL COPPER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL COPPER DROPS
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL COPPER CHEVRON
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL COPPER STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL COPPER CHAIN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5




PEARL DROP GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL CHEVRON GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5



PEARL CHAIN GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A5

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- SATIN SATINADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED VI DESTONIFICADO VI

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES	m²	Kg.	CAJAS BOXES	m²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			




PEARL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4



PEARL DROP WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4



PEARL CHEVRON WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4



PEARL CHAIN WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕

P9A4



PEARL DROP WHITE
Detalle - Detail - Detail



PEARL CHEVRON WHITE
Detalle - Detail - Detail



PEARL CHAIN WHITE
Detalle - Detail - Detail



Wall Tile / Revestimiento PEARL WHITE 31,6 x 90 - PEARL WHITE CHAIN 31,6 x 90



PEARL LINEN
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL LINEN RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL LINEN BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL LINEN STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL CORAL
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL CORAL RIVER
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL CORAL BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}

P9A5




PEARL CORAL STAR
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. \bar{x}


P9A5



PEARL CORAL BRAID
Detalle - Detail - Detail



PEARL CORAL RIVER
Detalle - Detail - Detail



PEARL CORAL STAR
Detalle - Detail - Detail

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- SATIN SATINADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED VI DESTONIFICADO VI

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



Wall Tile / Revestimiento PEARL LINEN 31,6 X 90 - PEARL LINEN RIVER 31,6 X 90 Floor Tile / Pavimento HERITAGE WALNUT SLIM 22 X 120 REC.



Wall Tile / Revestimiento PEARL LINEN 31,6 X 90 - PEARL CORAL BRAID 31,6 X 90 Floor Tile / Pavimento HERITAGE EBONY SLIM 22 X 120 REC.



PEARL BLUE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕




PEARL BLUE RIVER
P9A5 31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ P9A5




PEARL BLUE BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕




PEARL BLUE STAR
P9A5 31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ P9A5



PEARL TURQUOISE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕



PEARL TURQUOISE RIVER
P9A5 31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ P9A5




PEARL TURQUOISE BRAID
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕




PEARL TURQUOISE STAR
P9A5 31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ✕ P9A5



PEARL TURQUOISE BRAID
Detalle - Detail - Detail



PEARL TURQUOISE RIVER
Detalle - Detail - Detail



PEARL TURQUOISE STAR
Detalle - Detail - Detail

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- SATIN SATINADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED VI DESTONIFICADO VI

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



DECO PEARL DREAM CORAL A Y B
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.


G082




DECO PEARL DREAM TURQUOISE A Y B
31,6 X 90 / 12" X 36" REC.

G082





PEARL WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒ N6A1



PEARL LINEN
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒ N6A1



PEARL GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒ N6A1




Wall Tile / Revestimiento PEARL BLUE 31,6 X 90 - PEARL BLUE BRAID 31,6 X 90
Floor Tile / Pavimento HERITAGE WALNUT SLIM 22 X 120 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FLOOR TILES / PAVIMENTO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES		Kg.	EUROPALET		
				m ²	Kg.		CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840



Steps & skirtings availables Pag. 275
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 275

90°



Wall Tile / Revestimiento STARDUST OXIDE REC. LAP 45 X 90
Floor Tile / Pavimento STARDUST OXIDE REC. LAP 90 X 90



STARDUST WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



STARDUST WHITE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**



STARDUST WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**




STARDUST WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



MOSAICO PYRAMID WHITE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



STARDUST WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO STARDUST WHITE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**




STARDUST OXIDE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



STARDUST OXIDE
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**




STARDUST OXIDE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**




STARDUST OXIDE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



MOSAICO PYRAMID OXIDE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



STARDUST OXIDE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO STARDUST OXIDE
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**

	60 X 120 / 24" X 48"	12 PIECES / 12 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36"	8 PIECES / 8 PIEZAS
	45 X 90 / 36" X 36"	16 PIECES / 16 PIEZAS
	60 X 60 / 24" X 24"	14 PIECES / 14 PIEZAS
	30 X 60 / 12" X 24"	28 PIECES / 28 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²					Kg.
				CAJAS BOXES	m ²	CAJAS BOXES	m ²	
60 X 120	2	30,10	1,43			33	47,28	993
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480		
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36,00	833		
60 X 60	3	21,00	1,07			40	42,91	840
30 X 60	6	21,00	1,07			48	51,32	1.008



60
120



Wall Tile / Revestimiento STARDUST WHITE 60 X 120 REC. LAP - MOSAICO STARDUST WHITE 30 X 30
Floor Tile / Pavimento STARDUST BLACK 60 X 120 REC. LAP



STARDUST GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



STARDUST GREY
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**



STARDUST GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**



STARDUST GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



MOSAICO PYRAMID GREY
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



STARDUST GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO STARDUST GREY
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**



STARDUST BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. **N9B2**



STARDUST BLACK
45 X 90 / 18" X 36" REC. LAP. **N9E2**



STARDUST BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**




STARDUST BLACK
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. **N6B2**



MOSAICO PYRAMID BLACK
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G057**



STARDUST BLACK
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



MOSAICO STARDUST BLACK
30 X 30 / 12" X 12" LAP. **G043**


	60 X 120 / 24" X 48"	12 PIECES / 12 PIEZAS
	90 X 90 / 36" X 36"	8 PIECES / 8 PIEZAS
	45 X 90 / 36" X 36"	16 PIECES / 16 PIEZAS
	60 X 60 / 24" X 24"	14 PIECES / 14 PIEZAS
	30 X 60 / 12" X 24"	28 PIECES / 28 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V3 / DESTONIFICADO V3
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²			EUROPALET			
				CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36,00	833			
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32	1.008



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles, Pag. 303



Wall Tile / Revestimiento STARDUST GREY 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento STARDUST GREY 60 X 120 REC. LAP

60
120



Wall Tile / Revestimiento UNIVERSE WHITE 60 X 120 REC. LAP/ UNIVERSE GREY 60 X 120 REC. LAP/UNIVERSE DIAMOND WHITE 29 X 31 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento UNIVERSE GREY 90 X 90 REC. LAP

60
120



UNIVERSE BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.



UNIVERSE BLUE
N13B2 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**



UNIVERSE GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.



UNIVERSE WHITE
N13B2 60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. **N13B2**



TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



Wall Tile / Revestimiento UNIVERSE GREY 60 X 120 REC. LAP - UNIVERSE WHITE 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento UNIVERSE GREY 60 X 120 REC. LAP

90°




UNIVERSE BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9B2




UNIVERSE BLUE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9B2




UNIVERSE GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9B2




UNIVERSE WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.


N9B2




UNIVERSE BLACK
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. N6B2




UNIVERSE BLUE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. N6B2



UNIVERSE GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. N6B2



UNIVERSE WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. LAP. N6B2



Floor Tile / Pavimento UNIVERSE GREY 90 X 90 REC. LAP


TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	CAJAS BOXES				EUROPALET			
		Kg.	m ²	m ²	Kg.	m ²	m ²	Kg.	
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 60	3	21,00	1,07	40	42,91		40	42,91	840







UNIVERSE BLACK
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**




UNIVERSE COSMOS BLACK
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**




UNIVERSE METAL BLACK **4**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **G070**




UNIVERSE DIAMOND BLACK **7**
29 X 31 / 11,4" X 12,2" REC. LAP. **G052**



UNIVERSE BLUE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**




UNIVERSE COSMOS BLUE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**




UNIVERSE METAL BLUE **4**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **G070**




UNIVERSE DIAMOND BLUE **7**
29 X 31 / 11,4" X 12,2" REC. LAP. **G052**



UNIVERSE GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



UNIVERSE COSMOS GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



UNIVERSE METAL GREY **4**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **G070**



UNIVERSE DIAMOND GREY **7**
29 X 31 / 11,4" X 12,2" REC. LAP. **G052**



UNIVERSE WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



UNIVERSE COSMOS WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **N6E2**



UNIVERSE METAL WHITE **4**
30 X 60 / 12" X 24" REC. LAP. **G070**



UNIVERSE DIAMOND WHITE **7**
29 X 31 / 11,4" X 12,2" REC. LAP. **G052**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32	1.008



Wall Tile / Revestimiento UNIVERSE COSMOS WHITE 30 X 60 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento UNIVERSE WHITE 30 X 60 REC. LAP



essential purity
pureza esencial

FANAL

STONES *_pedras*

Elements

45 X 120 / 31,6 X 90 / 60 X 60
18" x 48" / 12" x 36" / 24" x 24"

_258

Hydra

90 X 90 / 60 X 120
36" x 36" / 24" x 48"

_266

Michigan

90 X 90 / 60 X 120
36" x 36" / 24" x 48"

_272

Tyndall

60 X 120 / 90 X 90 / 60 X 60 / 30 X 60 / 31,6 X 90
24" x 48" / 36" x 36" / 24" x 24" / 12" x 24" / 12" x 36"

_276

Venezia

90 X 90
36" x 36"

_288

Zendra

60 X 120
24" x 48"

_290





Wall Tile / Revestimiento ELEMENTS BEIGE SLIM 45 X 120 REC. - ELEMENTS TENO BEIGE SLIM 45 X 120
Floor Tile / Pavimento ELEMENTS BEIGE 60 X 60 REC.




ELEMENTS WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 



ELEMENTS GREY SLIM  7,2mm
P12A2 45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A2**




ELEMENTS BEIGE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A2**






ELEMENTS TENO WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 




ELEMENTS TENO GREY SLIM  7,2mm
P12A4 45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A4**





ELEMENTS TENO BEIGE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A4**





ELEMENTS ICOD WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 



ELEMENTS ICOD GREY SLIM  7,2mm
P12A4 45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A4**



ELEMENTS ICOD BEIGE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A4**





ELEMENTS SHOJI WHITE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC. 



ELEMENTS SHOJI GREY SLIM  7,2mm
P12A4 45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A4**




ELEMENTS SHOJI BEIGE SLIM  7,2mm
45 X 120 / 18" X 48" REC.  **P12A4**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WHITE BODY PASTA BLANCA
-  WALL TILES REVESTIMIENTO
-  MATT MATE
-  RECTIFIED RECTIFICADO
-  DESTONIFIED V2 DESTONIFICADO V2
-  GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA
-  SLIM  7,2mm

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg	CAJAS BOXES	m ²	Kg
45 X 120 SLIM	4	28,80	2,15	20	42,94	576			



45 X 120 / 18" X 48" 12 PIECES / 12 PIEZAS



Wall Tile / Revestimiento ELEMENTS WHITE SLIM 45 X 120 REC. - ELEMENTS SHOJI WHITE SLIM 45 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento ELEMENTS WHITE 60 X 60 REC.



ELEMENTS WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A1




ELEMENTS TENO WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A4



ELEMENTS BEIGE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A1



ELEMENTS TENO BEIGE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A4



ELEMENTS GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A1



ELEMENTS TENO GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A4



ELEMENTS ADEJE WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A4



ELEMENTS ADEJE BEIGE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A4



ELEMENTS ADEJE GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ☒

P9A4

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- U** WALL TILES REVESTIMIENTO
- X** MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 DESTONIFICADO V2
- ▨** GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			



31,6 X 90 / 12" X 36" **18 PIECES / 18 PIEZAS**
60 X 60 / 24" X 24" **14 PIECES / 14 PIEZAS**




ELEMENTS WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



ELEMENTS GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



ELEMENTS BEIGE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES PORCELÁNICO
- U** FLOOR TILES PAVIMENTO
- X** MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 DESTONIFICADO V2
- ▨** GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840



90°
60
120



Wall Tile / Revestimiento HYDRA AQUA 60 X 120 REC. SSHINE
Floor Tile / Pavimento HYDRA WHITE 90 X 90 REC. SSHINE




HYDRA AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. ▽

N9C3
N9B2



HYDRA AQUA
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. ▽

N13C3
N13B2



HYDRA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP. ▽

N9C3
N9B2



HYDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. SSHINE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP. ▽

N13C3
N13B2



DECOR. HYDRA AQUA
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C4



DECOR. HYDRA WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C4



DECOR. HYDRA BLACK
90 X 90 / 36" X 36" REC. SSHINE

N9C4

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- GLOSS BRILLO
- POLISHED PULIDO
- LAPATTO LAPADO
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**
60 X 120 / 24" X 48" **10 PIECES / 10 PIEZAS**



FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m²			m²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43						





Wall Tile / Revestimiento DECOR. HYDRA BLACK 90 X 90 REC. SSHINE - HYDRA WHITE 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento HYDRA WHITE 60 X 120 REC. LAP

60
120



Wall Tile / Revestimiento MICHIGAN RED 60 X 120 REC. LAP
Floor Tile / Pavimento MICHIGAN WHITE 60 X 120 REC. LAP




MICHIGAN WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9B2



MICHIGAN WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.

N13B2



MICHIGAN RED
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP.

N13B2



MICHIGAN RED
90 X 90 / 36" X 36" REC. LAP.

N9B2



Floor Tile / Pavimento MICHIGAN WHITE 60 X 120 REC. LAP




90 X 90 / 36" X 36" 14 PIECES / 14 PIEZAS
60 X 120 / 24" X 48" 18 PIECES / 14 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	EUROPALLET		
				CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	1	18,50	0,81	80	64,51	1.480
60 X 120	2	30,10	1,43	33	47,28	993



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

60
120



Wall Tile / Revestimiento. DECOR. TYNDALL GREY 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento TYNDALL GREY 60 X 120 REC.

60
120



TYNDALL GREY
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



TYNDALL GREY
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒ N6A1



TYNDALL GREY
30 X 60 / 12" X 24" REC. ☒ N6D1



TYNDALL GREY
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SIP. ☒ ☒ ☒ ☒

N13A1
N13A1



DECOR TYNDALL GREY *
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
*piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box

N13A2



TYNDALL FLOW GREY
30 X 60 / 12" X 24" LAP. ▲ N6E2



90 X 90 / 36" X 36"
60 X 120 / 24" X 48"
60 X 60 / 24" X 24"
30 X 60 / 12" X 24"
8 PIECES / 8 PIEZAS
8 PIECES / 8 PIEZAS
12 PIECES / 12 PIEZAS
24 PIECES / 24 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO FLOOR TILES PAVIMENTO WALL TILES REVESTIMIENTO MATT MATE RECTIFIED RECTIFICADO DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1 GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA ANTI-SLIP


Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
TYNDALL REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42



Wall Tile / Revestimiento. DECOR. TYNDALL GREY 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43				40	42,91	840
60 X 60	3	21,00	1,07				48	51,32	1.008
30 X 60	6	21,00	1,07						



60
120




TYNDALL SAND
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



TYNDALL SAND
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



TYNDALL SAND
30 X 60 / 12" X 24" REC. ☒

N6D1




TYNDALL SAND
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SIP. ☒ ☒ ☒ ☒

N13A1
N13A1



DECOR TYNDALL SAND *
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
*piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box

N13A2



TYNDALL FLOW SAND
30 X 60 / 12" X 24" LAP. ☒

N6E2



90 X 90 / 36" X 36"
60 X 120 / 24" X 48"
60 X 60 / 24" X 24"
30 X 60 / 12" X 24"

8 PIECES / 8 PIEZAS
8 PIECES / 8 PIEZAS
12 PIECES / 12 PIEZAS
24 PIECES / 24 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PR PORCELAIN TILES PORCELÁNICO FLOOR TILES PAVIMENTO WALL TILES REVESTIMIENTO MATT MATE RECTIFIED RECTIFICADO DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1 GRAPHIC VARIATION VARIACIÓN GRÁFICA ANTI-SLIP

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
TYNDALL REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42




Wall Tile / Revestimiento. DECOR. TYNDALL SAND 60 X 120 REC. - TYNDALL WHITE 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento TYNDALL WHITEA 60 X 120 REC.a

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS BOXES		Kg.	CAJAS BOXES		Kg.
				m ²			m ²		
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480	33	47,28	993
60 X 120	2	30,10	1,43				40	42,91	840
60 X 60	3	21,00	1,07				48	51,32	1.008
30 X 60	6	21,00	1,07						



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



TYNDALL WHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



TYNDALL WHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1




TYNDALL WHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. ☒

N6D1



TYNDALL WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" ANTI-SUP. ☒ ☒ ☒ ☒

N13A1
N13A1




TYNDALL FLOW WHITE
30 X 60 / 12" X 24" LAP. ☒

N6E2




TYNDALL GRAPHITE
90 X 90 / 36" X 36" REC. ☒

N9A1



TYNDALL GRAPHITE
60 X 60 / 24" X 24" REC. ☒

N6A1



TYNDALL GRAPHITE
30 X 60 / 12" X 24" REC. ☒

N6D1



TYNDALL GRAPHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒

N13A1



TYNDALL FLOW GRAPHITE
30 X 60 / 12" X 24" LAP. ☒

N6E 2

	90 X 90 / 36" X 36"	8 PIECES / 8 PIEZAS
	60 X 120 / 24" X 48"	8 PIECES / 8 PIEZAS
	60 X 60 / 24" X 24"	12 PIECES / 12 PIEZAS
	30 X 60 / 12" X 24"	24 PIECES / 24 PIEZAS

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA
- ANTI-SLIP

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
TYNDALL REC. ANT.	C3	R12 C	PTV 36+	DCOF >0,42



Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TYNDALL REC.	C2	R10 C	PTV 36+	DCOF >0,42
--------------	----	-------	---------	------------

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJAS / BOXES			EUROPALLET				
		Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.			
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993
60 X 60	3	21,00	1,07				40	42,91	840
30 X 60	6	21,00	1,07				48	51,32	1.008

Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303



Wall Tile / Revestimiento. TYNDALL WHITE 31,6 X 90 REC. - DECOR. TYNDALL WHITE 31,6 X 90 REC.
Floor Tile / Pavimento HERITAGE WALNUT SLIM 22 X 120 REC.



TYNDALL WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A1**



TYNDALL SAND
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A1**



TYNDALL RELIEVE WHITE
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A2**



TYNDALL RELIEVE SAND
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A2**



DECOR. TYNDALL WHITE**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A2**



DECOR. TYNDALL SAND**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A2**



TYNDALL GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A1**



TYNDALL RELIEVE GREY
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A2**



DECOR. TYNDALL GREY**
31,6 X 90 / 12" X 36" REC. ⊥ **P9A2**

**piezas mezcladas en la misma caja / pieces mixed in a box



Wall Tile / Revestimiento TYNDALL RELIEVE GREY 31,6 X 90 REC.

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PB** WHITE BODY PASTA BLANCA
- WALL TILES REVESTIMIENTO
- MATT MATE
- RECTIFIED RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 DESTONIFICADO V1

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE


FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES	Kg.	m ²	CAJAS	m ²	Kg.	CAJAS	m ²	Kg.
				BOXES			BOXES		
31,6 X 90	4	19,60	1,14	48	54,60	941			

90°



VENEZIA CREAM
90 X 90 / 36" X 36" REC. \bar{x}
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A1
N9C1



VENEZIA RIALTO CREAM
90 X 90 / 36" X 36" REC. \times
90 X 90 / 36" X 36" REC. NPLUS

N9A2
N9C2



90 X 90 / 36" X 36" **8 PIECES / 8 PIEZAS**

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PR** PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- U** WALL TILES / REVESTIMIENTO
- F** FLOOR TILES / PAVIMENTO
- X** MATT MATE
- *** GLOSS BRILLO
- P** POLISHED PULIDO
- R** RECTIFIED RECTIFICADO
- D** DESTONIFIED V2 / DESTONIFICADO V2
- G** GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

PACKING LIST — LISTA DE EMBALAJE

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
90 X 90	2	37,00	1,61	40	64,51	1.480			



Wall Tile / Revestimiento **VENEZIA RIALTO CREAM** 90 X 90 REC. NPLUS
Floor Tile / Pavimento **VENEZIA CREAM** 90 X 90 REC. NPLUS

60
120




Wall Tile / Revestimiento ZENDRA WHITE 60 X 120 REC. - ZENDRA BLACK 60 X 120 REC.
Floor Tile / Pavimento ZENDRA WHITE 60 X 120 REC.

60
120



ZENDRA WHITE
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP ☒

N13A2
N13B2



ZENDRA BLACK
60 X 120 / 24" X 48" REC. ☒
60 X 120 / 24" X 48" REC. LAP ☒

N13A2
N13B2



Floor Tile / Pavimento ZENDRA WHITE 60 X 120 REC.



60 X 120 / 24" X 48" **14 PIECES / 14 PIEZAS**

Our pieces meet the most demanding values of the slip resistance test in all finishes.
Nuestras piezas cumplen los valores más exigentes de los test de resistencia al deslizamiento en todos sus acabados.

TENDRA REC.	C2	R10	PTV 36+	DCOF >0,42
-------------	----	-----	---------	------------

TECHNICAL FEATURES — CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- FLOOR TILES / PAVIMENTO
- WALL TILES / REVESTIMIENTO
- MATT / MATE
- LAPATTO / LAPADO
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DESTONIFIED V1 / DESTONIFICADO V1
- GRAPHIC VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

FORMATO / SIZE	PIEZAS / PIECES	Kg.	m ²	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.	CAJAS / BOXES	m ²	Kg.
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993



Steps & skirtings availables Pag. 303
Peldaños y rodapiés disponibles. Pag. 303

EASY TO CLEAN TECHNOLOGY



01

Traditional polish on matt tile before grinding.

Pulido tradicional sobre la pieza mate sin rectificar.



02

Treatment with "Easy-to-clean" application, which serves as protection of the high-gloss polish.

Aplicación de la capa 'Easy to clean', protectora del pulido alto brillo de la pieza.



03

Dry grinding of the tile after the "Easy-to-clean" application treatment. The tile is tested by applying products that can stain traditionally polished products and by determining whether the colour or gloss have suffered after dry cleaning or using a cleaning agent.

Rectificado en seco de la pieza ya tratada con la tecnología 'Easy to clean'. La pieza se testea aplicándole productos que manchan el pulido tradicional y comprobando que al limpiarlos en seco o con un producto limpiador la pieza no se ve afectada ni en color ni en brillo.



04

Light reflectance values up to 90 on a scale of 100.

Valores de brillo de hasta 90 en una escala de 100.

NON POROUS - STAIN RESISTANT
NO POROSO - ANTIMANCHAS



In ceramic production, there is a part of the same as performing a mechanical process on the product surface, accentuates the beauty of the material making designs models acquire depth and crystal shine. It is the polishing process.

No doubt at all steps taken for the manufacture of porcelain materials (pressing, glazing, firing etc ...) is polishing the most complex of them all, because it influences the finished product, making it the hallmark quality and each manufacturer gives their products.

Polishing a product is a mechanical treatment that is given to the surface of various models, causing machining on the enamel, through a INDUSTRIAL PULIDORA makes such treatment with the help of abrasives diamond giving as final result the desired mirror finish.

This process is done by a small number of manufacturers because master is not easy and great experience in the treatment of the products is required, since being materials requiring high aesthetic value of the end customer is maximum. That is why FANAL is a pioneer in quality gloss polished porcelain. Our denomination NANOPLUS results in a final gloss finish around 82 on a maximum scale of 100, the competition moves in much lower than this guaranteed values FANAL.

The biggest disadvantage of the ceramic polished over other glosses, is the atacabilidad brightness by acidic agents and dirt of certain products, generating dull and dirty stains can not be removed unless produces a repolishing of the product, which is impossible once placed. Given this disadvantage FANAL has found the ultimate solution and investing heavily in its facilities, does a superior polishing treatment where brightness unassailable guarantee and also raise the values thereof to 90 on a scale of 100. This process is innovative and FANAL is the pioneer in it, giving the end unsurpassed finish right now in the world market.

En la producción cerámica existe una parte de la misma que, realizando un proceso mecánico sobre la superficie del producto, consigue realzar la belleza del material haciendo que los diseños de los modelos adquieran profundidad y brillo cristalino. Es el proceso de PULIDO.

Sin duda alguna en todos los pasos que se dan para la fabricación de los materiales porcelánicos (prensado, esmaltado, cocción etc...) es el PULIDO el más complejo de todos ellos, ya que influye en el acabado del producto, otorgándole el sello de identidad y calidad que cada fabricante da a sus productos.

El pulir un producto es un tratamiento mecánico que se le da a la superficie de los distintos modelos, provocando un mecanizado sobre el esmalte, que a través de una PULIDORA INDUSTRIAL realiza dicho tratamiento con la ayuda de unos elementos abrasivos diamantados que dan como resultado final el acabado espejo deseado.

Este proceso lo realiza un pequeño número de fabricantes, ya que dominarlo no es fácil y se requiere una gran experiencia en el tratamiento de los productos, ya que al ser materiales de ALTO VALOR ESTÉTICO la exigencia del cliente final es MÁXIMA.

Es por ello que FANAL es PIONERO en la calidad del brillo pulido en porcelánico. Nuestra denominación NANOPLUS da como resultado un acabado de brillo final alrededor de 82 en una escala máxima de 100, la competencia se mueve en valores muy inferiores a este garantizado por FANAL.

La mayor desventaja que presenta el pulido cerámico frente a otros brillos, es la atacabilidad del brillo por parte de agentes ácidos y suciedad de ciertos productos, generando manchas mates y sucias que no se pueden eliminar salvo que se produzca un REPULIDO del producto, cosa imposible una vez colocado. Ante esta desventaja FANAL ha encontrado la solución definitiva y haciendo una FUERTE INVERSIÓN en sus instalaciones, realiza un tratamiento superior del pulido donde garantizamos la inatacabilidad del brillo y además elevamos los valores del mismo hasta 90 en una escala de 100. Este proceso es innovador y es FANAL el pionero en el mismo, dando al final un acabado insuperable en estos momentos en el mercado mundial.

WATER ABSORPTION. UNE-EN ISO 10545-3

Water absorpction measures the degree of internal porosity of the ceramic body.

The test determines the quantity of water absorbed by the pieces when submerged in boiling water for a certain period of time. Water absorption is expressed as a % of the dry mass of the pieces.

SCRATCH RESISTENCE. UNE 67-101-92 = EN 101

Scratch resistance is a measure of the hardness of the surface of a tile. The tile is assigned the number immediately below that of the first mineral on the Mohs scale that scratches it.

THERMAL SHOCK RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-11

This is determined by subjecting the whole tile to 10 cycles of alternating between the temperature of cold water and slightly above of boiling water. This test is performed at 15º and 145ºC.

RESISTANCE TO BREAKAGE. UNE-EN ISO 10545-11

Measure the resistance to glaze breakage, testing whole pieces to water vapour and pressure cooker, after painting the glazed side with ink. Searching for the glaze cracks.

CHEMICAL RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-13

This test separately determines the resistanseA of the TILE to stains, cleaning products, acids and alcalis. To test stain resistance, a methylene blue solution and a potassium permanganate solution applied to the piece and allowed to dry. The piece is then cleaned and observed for visible changes to the tile surface. The result is classified on a descending scale of 5,4,3,2,1. The lowest acceptable value for 6 hours and examined for visible changes. The results are classified on a descending scale of GA – GB – GC. To test resistance to hydrochloric acid and potassium hydroxide, the procedure is similar but the test period is 7 days. The results are clasified on a descending scale of GLA – GLB – GLC.

FROST RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-12

When a tile absorbs a large quantity of water and the volume of this increases on freezing, the tile can break. The test consist of soaking the TILE in water and subjecting them to temperature cycles from +5ºC to –5ºC. All sides of the TILE are exposed to freezing over 100 freeze-thaw cycles.

MEASUREMENT TO STAINS RESISTANCE. UNE-EN ISO 10545-14

The method to measure the resistance to stains consists in keeping the showing side of the tile during certain time to different stain proofs, applying the different solutions to remove the various types of stains and then analyzing the results in order to detect irreversible changes. From this procedure we obtain 5 degrees according to the results. The 5th degree would be aplicable to those surfaces that have been the easier to clean and the surface has not been deteriorated, the 1st would be the hardest to remove or the surface has been irreversible deteriorated.

ABSORCIÓN DE AGUA. UNE-EN ISO 10545-3

La absorción de agua es una medida de la mayor o menor porosidad interna del soporte cerámico. El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas en agua a ebullición durante un tiempo. Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

RESISTENCIA AL RAYADO. UNE 67-101-92 = EN 101

La dureza de un azulejo mide la resistencia de su superficie a ser rayada. Se le asigna al azulejo el número inmediatamente inferior al primer mineral de la escala Mohs que raye.

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO. UNE-EN ISO 10545-11

Dicha determinación se realiza sometiendo la baldosa entera a 10 ciclos de variación de temperatura entre 15ºC y 145ºC.

RESISTENCIA AL CUARTEO. UNE-EN ISO 10545-11

Determinación de la resistencia a la formación de fisuras sometiendo baldosas enteras al vapor, a alta presión en un autoclave, y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada.

RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO. UNE-EN ISO 10545-13

Dicho ensayo determina, por separado, a los productos de limpieza, a los ácidos y a los alcalinos. Para ensayar la resistencia a la manchas, se aplica una solución de azul de metileno y otra de permanganato potásico sobre la pieza y se dejan secar, luego se limpia y se observa si hay cambios visibles en la superficie de la baldosa. El resultado se clasifica, de mayor a menor, en 5, 4, 3, 2, 1, siendo el valor mínimo admitido el 2. Para ensayar la resistencia a los productos domésticos de limpieza, se somete la baldosa durante 6 horas a la solución en cuestión y se examina si hay cambios visibles. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GA - GB - GC. Para ensayar la resistencia del ácido clorhídrico y al hidróxido de potasio, el procedimiento es similar, pero el resultado de ensayo es de 7 días. Los resultados se clasifican de mayor a menor resistencia en, GLA - GLB - GLC.

RESISTENCIA A LA HELADA. UNE-EN ISO 10545-12

Cuando la cantidad de agua que absorbe un azulejo es grande, al aumentar el volumen de la misma por congelación, puede romper el azulejo. Dicho ensayo consiste en, empapar de agua las baldosas y someterlas a ciclos entre +5ºC. Y –5ºC. Todos los lados de las baldosas son expuestos a la congelación durante 100 ciclos de congelación-deshielo.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS. UNE-EN ISO 10545-14

Determinación de la resistencia a las manchas, manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo durante un tiempo suficiente, sometiendo a continuación las superficies a métodos de limpieza definidos, y finalmente examinándolas para detectar cambios irreversibles de aspecto. Las baldosas cerámicas se agrupan en 5 clases según el resultado del procedimiento. La clase 5 corresponde a la clase de baldosas para las cuales es más fácil hacer desaparecer un agente de manchas concreto; la clase 1 corresponde a la clase de baldosas para la que es imposible hacer desaparecer un agente de manchas concreto con ninguno de los procedimientos y/o la cara vista quedado irreversiblemente deteriorada.

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo. La cual está influenciada, no sólo por sus características, sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos (arena, gravilla...), así como los locales con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración del pavimento.

Nuestros pavimentos han sido clasificados mediante ensayos técnicos, en cinco clases que establecen su resistencia a la abrasión y al desgaste.

NIVELES DE TRÁNSITO:

TIPO I: Pavimentos sometidos a tráfico ligero, donde se utiliza calzado suave y exento de productos abrasivos. Recomendado en dormitorios y cuartos de baño de viviendas privadas, sin contacto con el exterior.

TIPO II: Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero, donde se utiliza calzado suave. Recomendado en todas las viviendas unifamiliares, con excepción de la cocina, entradas, escaleras y terrazas.

TIPO III: Pavimentos sometidos a tráfico medio, donde se utiliza calzado normal. Recomendado en todas las habitaciones de las viviendas privadas y de hoteles, a excepción de las zonas comunes, como escaleras, entradas, etc.

TIPO IV: Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión que los del Grupo III. Se utiliza calzado normal. Recomendado en todo tipo de viviendas colectivas y unifamiliares, terrazas, cocinas, despachos y oficinas. No pertenecen a este grupo todos los lugares públicos sometidos a tráfico intenso, como estancos, puestos de periódicos, panaderías, barra de bar, estaciones de transporte público, etc.

TIPO V: Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso. (Según proyecto Norma ISO- 10545 – Parte (P.E.I.V.) 7). Recomendado en centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.

TODOS NUESTROS PRODUCTOS, en todos los formatos cumplen la norma europea EN-159, equivalente a la norma española UNE 67-159-85, en cuanto a los parámetros de longitud y anchura, grosor, ortogonalidad y planaridad (EN 98).

To ensure that ceramic FLOOR TILES are used properly, it is important to be familiar with their resistance to water, which is a technical specification provided by the manufacturer. But resistance to water is also greatly influenced by factors such as location, use and traffic. Abrasive materials (such as sand or grit) brouht in directly from the exterior are factors that shorten indoor floor tiles life.

Our floor tiles are subjected to technical testing and classified into five abrasion and wear resistance class.

LEVEL OF USE:

TYPE I: Flooring subjected to light wear from soft footwear only, without the presence of abrasive products. Recommended for bedrooms and bathrooms in private homes without direct access from the exterior.

TYPE II: Flooring subjected to medium-light wear, from soft footwear almost exclusively. Recommended for all areas in private houses except the kitchen, hall, staircases and terraces.

TYPE III: Flooring subjected to medium wear, from normal types of footwear. Recommended for all rooms in private houmes and hotels except public areas such as staircases, hall, etc.

TYPE IV: Flooring offering greater abrasion resistance than Group III, sunjected to medium-heavy wear, from normal types of footwear. Recommended for all types of collective and family residences, terraces, kitchens, studies and offices. This group does not include public places subject to heavy wear such as shops, stores, bars, coffee bars, public transport stations, etc.

TYPE V: Flooring suitable for very heavy wear. (In accordance with draft Standa5r ISO – 10545-Part (P.E.I.V) 7). Recommended for shops, stores, shopping centres, stations, airports, etc.

ALL OUR PRODUCTS, all formats, comply with european regulation EN-159, equivalent to spanish regulation UNE 67-159-85, regarding parameters of length and wide, thickness, rectangularity and surface flatness (EN 98).

maintenance during building work consejos de colocación /

features of porcelain tile: laying or hanging

LAYING OR HANGING

The success of porcelain tile is not only due to the technical and aesthetic quality of the material, but to a number of other factors (surface to be covered, intermediate layers, adhesive, expansion joints...) making up an entire system.

FEATURES OF FLOOR OR WALL

Prior to laying or hanging ceramic tile, the floor or wall should be examined to ensure a stable base. The surface to be covered must be level, firm and free from substances which might prevent the adhesive from binding.

The main characteristics to consider are the finish and surface condition of the floor or wall, whether it is smooth and even, its capacity for water absorbtion, deformability and dimensional stability, reaction to water and humidity and its chemical compatibility with the adhesive to be used.

If the condition of the floor or wall fails to fulfil the requisites for laying or hanging, or major structural movement is foreseen, this should be solved by adequate treatment of the surface to be covered and/or insulation layers and suitable provision of dilation or movement joints intended to absorb the various degrees of pressure generated by movement of the substrates and structures.

In the case of recovering existing ceramic surfaces it is advisable to treat the surface in order to create areas which will help the product to adhere.

PLACING AND MOVEMENT JOINTS

Strict observance of the 1.5mm minimum joint between FLOOR TILES is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorpction of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.

For large surface areas it is advisable to divide the floor into 4 x 4 metre sections, introducing elastic expansion joints (partition joints).

In any case, it is wise to leave a gap between the flooring and existing elements such as walls, pillars and raised levels (perimeter joints), intended to prevent pressure from accumulating. This gap can be covered later by the skirting tile. The absence of these joints is usually one of the most frequent causes of loose floor tiles.

NOTICE TO INSTALLERS

During the design and installation stages the provision of all types of joints (structural, perimeter, intermediate) should be considered.

For technical reasons, tile installation, without joints is not recommended, as this is the cause of multiple defects and pathologies.

Please do not ever use any charcoal black grouts.

Right after the lay out, it's highly recommended to clean any remains of cement and grout with a commercial cement remover. Claims will not be accepted when the above conditions are not followed.

COLOCACIÓN

features of porcelain tile: laying or hanging

COLOCACIÓN

El éxito del gres porcelánico se debe no sólo a la calidad técnica y estética del material, sino también a un conjunto de elementos (soporte de colocación, capas intermedias, material de agarre, juntas de dilatación...) que constituyen un verdadero sistema.

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE

Previamente a la colocación de las baldosas cerámicas, se debe estudiar el soporte sobre el que van a ser colocadas. La superficie a recubrir debe ser plana, firme y estar limpia de sustancias que puedan dificultar la adherencia del material de agarre.

Las principales características a considerar en un soporte son su acabado y estado de la superficie, regularidad y planitud, capacidad de absorción de agua, deformabilidad y estabilidad dimensional, comportamiento frente al agua y a la humedad y compatibilidad química con el material de agarre a emplear.

Para aquellas características que no cumplan con unos requisitos adecuados para la colocación o cuando se prevean movimientos estructurales altos, éstos deberán ser resueltos mediante el tratamiento adecuado de la superficie del soporte y/o mediante la utilización de capas de deslizamiento, de nivelación, de refuerzo y/o de aislamiento, así como un adecuado planteamiento de juntas de movimiento, cuya función es la de absorber las diferentes tensiones generadas por movimientos de soportes y estructuras.

En caso de reposición sobre material cerámico ya existente, es conveniente tratar la superficie con el fin de crear puntos que faciliten la adherencia del producto.

JUNTAS DE COLOCACIÓN Y MOVIMIENTO

Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm. entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.

Para superficies amplias, se aconseja dividir el pavimento en sectores de 4 x 4 metros, introduciendo juntas de dilatación elásticas (juntas de partición).

En cualquier caso, es aconsejable dejar una separación entre el pavimento y los elementos existentes tales como paredes, pilares y elevaciones de nivel (juntas perimetrales), cuya función es la de prevenir la acumulación de tensiones. Esta separación puede ser cubierta más tarde por el rodapié. La omisión de este tipo de juntas suele ser una de las causas más frecuentes del levantamiento del embaldosado.

AVISO A LOS COLOCADORES

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación.

La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

En ningún caso deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan “negro de humo” (juntas negras). Finalizada la puesta en obra, se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante ácido comercial.

TECHNIQUES AND ADHESIVES

features of porcelain tile: laying or hanging

TECHNIQUES AND ADHESIVES

Since these tile have a very low water absorption capacity, it is essential to use adhesives compatible with low porosity. The “thin bed” laying technique should be used, with adhesives suited to the open porosity of the tile and compatible with the surface to be covered. For non-residential applications it is advisable to use cement-like adhesives with a high polymeric resin content, dispersion adhesives or reagent adhesives, depending on the floor surface requirements and the atmospheric conditions. In any case, high levels of adherence, flexibility and good resistance to water can be considered normal demands, plus high chemical resistance for industrial applications.

These recommendations can also be applied to the grout, which is usually expected to be elastic and offer high mechanical and chemical resistance. To ensure a correct use of adhesives, the manufacturer’s instructions for preparation and application must always be followed, respecting the times indicated. Owing to the low water absorption of glazed gres porcelanico, which delays drying time for the adhesive being used, a 48-72 hour wait is recommended before subjecting the FLOOR TILES to normal use.

MAINTENANCE DURING BUILDING WORK

Since floor tiling is not the last job to be carried out in building work, once the tile have been installed it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

INITIAL CLEANING AFTER TILE LAYING

Dirt remaining after the completion of the work can be easily removed with a commercial scale remover or, failing this, an acid-based detergent, although the chemical resistance of the FLOOR TILES indicated by the manufacturer must be taken into account. When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid FLOOR TILES. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
- Soaking the surface with clean water is recommended before treating with chemicals, thus preventing the grout from absorbing the agents being used. Rinse with water immediately afterwards to remove remains of the chemical products.
- Metal spatulas and abrasive scourers must not be used. Use sponges only, with natural sponge being the most suitable.
- This kind of operation should be carried out by experienced personnel, bearing in mind the specific features of the TILE in question and the manufacturer’s recommendations.

ORDINARY CARE

Day-to-day cleaning of stoneware tile is particularly simple, requiring only clean water to which an alkaline detergent may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents a correct application. Household stains may occasionally be produced that cannot be fully removed with a commercial detergent, making it necessary to use solvents or specific cleaning agents. First check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test-clean a spare tile or a less visible area first.

features of porcelain tile: laying or hanging

características del gres porcelánico/ 299

TÉCNICAS DE COLOCACIÓN Y MATERIALES DE AGARRE

Al tratarse de baldosas con muy baja capacidad de absorción de agua, es imprescindible la utilización de materiales de agarre compatibles con esa baja porosidad. La técnica de colocación adecuada es la de capa fina, con adhesivos adecuados a la porosidad abierta de la baldosa y compatibles con el soporte de colocación. En aplicaciones no residenciales es recomendable la utilización de adhesivos cementosos de alto contenido en resinas poliméricas, adhesivos en dispersión o adhesivos de reacción, según los requerimientos del soporte y las condiciones ambientales. En cualquier caso, altos niveles de adherencia, flexibilidad y buen comportamiento frente al agua pueden ser exigencias comunes, a las que habrá que agregar en aplicaciones industriales una elevada resistencia química.

Este planteamiento se hace extensible a los materiales de rejuntado, para los que se exigirá habitualmente elasticidad y altas resistencias mecánicas y químicas. Para el correcto empleo del material de agarre, hay que seguir las instrucciones del fabricante del mismo modo en cuanto a preparación y aplicación, respetando los tiempos indicados.Dada la baja absorción de agua del gres porcelánico esmaltado, que retrasa el secado del material de agarre utilizado, se recomienda esperar 48-72 horas antes de hacer uso normal del pavimento.

MANTENIMIENTO DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

LIMPIEZA INICIAL DESPUÉS DE HABER COLOCADO LOS AZULEJOS

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas. Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.
- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

CUIDADO ORDINARIO

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple, ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares, ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación. Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

INSTALLATION TIPS

In order to correctly install the ceramic product, it is necessary always to use the right movement joints:

Structural, perimeter, expansion and installation joints.

STRUCTURAL JOINTS

These are defined in the plans by the specialised engineer or architect.

PERIMETER JOINTS

The purpose of these is to isolate the paving from other coated surfaces where walls and floors and/or pillars and doors meet. They must be continuous joints and their width must be no less than 8 mm.

EXPANSION JOINTS

Their function is to prevent deformations and contractions due to thermal and hygroscopic variations between the base, the adhesive layer and the tiles. A joint between 5 and 8 mm is recommended.

INSTALLATION JOINTS

These are for safety when there is any structural movement. We recommend using spacers and wedges to perfectly align the tiles. A minimum separation of 1.5-2 mm is recommended. These joints help absorb deformations caused by the base and cushion the stresses generated under load.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para una correcta instalación del producto cerámico es necesario respetar siempre las juntas de movimiento:

Estructurales, perimetrales, dilatación y colocación.

ESTRUCTURALES

Fijadas en el proyecto por el ingeniero especializado o arquitecto.

PERIMETRALES

Tienen como misión aislar el pavimento de otras superficies revestidas como son los encuentros, pared-suelo y/o pilares-puertas. Deben ser juntas continuas y su anchura no debe de ser menor de 8 mm.

DILATACIÓN

La función de estas es evitar las deformaciones y contracciones por variaciones térmicas e higroscópicas entre el soporte, la capa de adhesivo y las baldosas. Se recomienda una junta de entre 5-8mm.

COLOCACIÓN

Por seguridad ante cualquier movimiento estructural, es recomendable emplear crucetas y cuñas para conseguir una perfecta alineación de las baldosas. Se recomienda una separación mínima de entre 1,5-2 mm. Estas contribuyen a absorber las deformaciones producidas por el soporte y moderan las tensiones que se generan cuando son sometidas a carga.

BONDING MATERIAL

The adhesives are classified according to the EN 12004 standard as:

C2 CEMENT-BASED ADHESIVES

Modified cement-based adhesives.

D2 DISPERSION ADHESIVES

Modified dispersion adhesives.

R2 REACTION ADHESIVE

Resin-based reaction adhesives.

MATERIAL DE AGARRE

Los adhesivos vienen clasificados según norma EN 12004 en:

ADHESIVOS A BASE DE CEMENTO C2

Adhesivos a base de cemento modificados.

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN D2

Adhesivos en dispersión modificado.

ADHESIVO DE REACCIÓN R2

Adhesivos a base de resinas de reacción.

When installing tiles in outdoor areas and using formats larger than 900 cm², the double gluing technique must be used: i.e. application of the adhesive product to both the base and the back of the unit.

Para una aplicación en zonas de exterior y para formatos de más de 900cm², se debe utilizar la técnica de doble encolado, es decir, la aplicación del producto adhesivo tanto en el soporte como en el dorso de la pieza.

Based on the UNE 138002 standard, Cerámicas Fanal advises using the following adhesives depending on the format:

Según normativa UNE 138002, Cerámicas Fanal, aconseja los adhesivos en función del formato:

BASE Soporte	FORMAT Formato	THICKNESS Espesor	RECOMMENDED ADHESIVE Adhesivo recomendado	OUTDOOR INSTALLATION Adhesivo exterior
White body Pasta blanca	45X120	7,2mm	Adesilex P7	
	31,6X90	9,7mm	Adesilex P7	
Porcelain Tiles Porcelánico	60X120	9,2mm	Keraflex Easy S1	Ultralite S2
	45X120 SLIM	7,2mm	Keraflex Easy S1	
	22X120 SLIM	7,2mm	Keraflex Easy S1	
	90X90	9,3mm	Keraflex Easy S1	Ultralite S2
	45X90	9,3mm	Keraflex Easy S1	Ultralite S2
	75X75	8,7mm	Keraflex Easy S1	
	60X60	8,2mm	Adesilex P7	
	30X60	8,2mm	Adesilex P7	

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product **FILADETERDEK**, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent **FILACR10**.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product **FILACLEANER** it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Type of dirty	FILA Product to use
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxy joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Wax candel, bitumen, adhesive tape residues.	FILASOLV


LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como **FILADETERDEK**. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como **FILACR10**.

MANTENIMIENTO:


Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como **FILACLEANER**. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	FILACR10
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), goma, tintes, rotulador, pintura plástica.	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	FILANOPAINT STAR
Cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, alquitrán.	FILASOLV



PELDAÑO ROMO *

MEDIDA	ACABADO	CÓDIGO PRECIO	PIEZAS POR CAJA
30 X 120 REC.	☒	G062	4
30 X 120 REC.	NPLUS	G064	4
45 X 120 REC. SLIM	☒	G069	4
45 X 120 REC. SLIM	NPLUS	G071	4
45 X 90 REC.	☒	G061	2
45 X 90 REC.	NPLUS	G063	2
37,5 X 75 REC.	☒	G053	4
37,5 X 75 REC.	NPLUS	G057	4
30 X 60 REC.	☒	G052	4
30 X 60 REC.	NPLUS	G056	4



PELDAÑO TÉCNICO *

MEDIDA	ACABADO	CÓDIGO PRECIO	PIEZAS POR CAJA
30 X 120 REC.	☒	G121	1
30 X 120 REC.	NPLUS	G123	1
45 X 120 REC. SLIM	☒	G125	1
45 X 120 REC. SLIM	NPLUS	G125	1
45 X 90 REC.	☒	G115	1
45 X 90 REC.	NPLUS	G115	1
37,5 X 75 REC.	☒	G088	1
37,5 X 75 REC.	NPLUS	G090	1






RODAPIÉ *

MEDIDA	ACABADO	CÓDIGO PRECIO	PIEZAS POR CAJA
9 X 120 REC.	☒	G039	8
9 X 120 REC.	NPLUS	G041	8
9 X 120 REC. SLIM	☒	G039	10
9 X 120 REC. SLIM	NPLUS	G041	10
9 X 90 REC.	☒	G038	8
9 X 90 REC.	NPLUS	G041	8
9 X 75 REC.	☒	G035	8
9 X 75 REC.	NPLUS	G037	8
9 X 60 REC.	☒	G240	15
9 X 60 REC.	NPLUS	G246	15



packing list *lista de embalaje /*

FORMATO SIZE	PIEZAS PIECES							 EUROPALET		
		Kg.	m ²	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	CAJAS BOXES	m ²	Kg.	
60 X 120	2	30,10	1,43				33	47,28	993	
90 X 90	2	37	1,61	40	64,51	1.480				
45 X 90	2	18,50	0,80	45	36	833				
45 X 120 SLIM	4	36	2,15				20	42,94	720	
22 X 120 SLIM	6	25,80	1,60				30	47,87	774	
75 X 75	2	25	1,11				42	46,62	1050	
60 X 60	3	21	1,07				40	42,91	840	
30 X 60	6	21	1,07				48	51,32	1.008	
45 X 120 SLIM PASTA BLANCA	4	28,80	2,15	20	42,94	576				
31,6 X 90 PASTA BLANCA	4	19,6	1,14	48	54,60	941				

The reproduction of the colours is approximate. FANAL reserves the right to alter or amend the products here stated. Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors.

La reproducción de los colores es aproximada. FANAL se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

Fanal

Camino del Colador, 21
12200 Onda (Castellón) España
tel. (+34) 964 771 177 fax (+34) 964 600 333
nacional@fanal.com
export@fanal.com
fanal.com /